




Valable jusqu'au 27 janvier 2024

SÉLECTION INDUSTRIE BATIMENT

Découvrez

AVEC NOTRE FORCE DE VENTE


L'ESSENTIEL DE NOS OUTILS



EXPLOREZ L'UNIVERS
KS Tools FRANCE

www.kstools.fr

FR



SOMMAIRE

Éclairage	02	Rangement et transport	41
Douilles et accessoires	05	Aménagement d'atelier	63
Clés dynamométriques	11	Servantes - Modules	51
Extraction	12	Équipement d'atelier	60
Clés de serrage	13	Outils isolés	69
Vissage	16	Outillage spécifique sanitaire	76
Pincés	22	Soudure	83
Outils de mesure	26	Outillage spécifique bâtiment	84
Scier - Limer - Couper	29	EPI	91
Outils de frappe	34	Produits dérivés	94
Outillage pneumatique	36		

Coffret de 3 projecteurs LEDs 3 W

- Charge directe via le coffret
- 3 positions : 50% - 100% - OFF
- Aimants et crochets
- L. 380 x l. 320 x H.460 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	3 W x 3
Éclairage :	125 (50%) - 250 (100%) Lumens par projecteur
Temps de charge :	4-5 heures
Autonomie :	4-5h (100%) / 7-8h (50%)
Batterie :	3,7 / 2200 mAh par projecteur
Poids :	1500 g



DEEE
0,45 € H.T
montant total
164,15 € H.T

150.4314

184,00 € H.T.

Projecteurs LEDs mobiles rechargeables

- 3 positions d'éclairage : 25 - 50 - 100%
- Inclinaison à 120°
- Pied rotatif pour un angle d'éclairage ajustable
- Base magnétique équipée de 2 aimants
- Rechargeable via USB type C

IP 54



Référence	Dimensions mm	Puissance W	Flux lumineux Lumens	Autonomie	Batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4351	H 175 x l 135 x P 55	10	1000	3,5 h (1000 Lm) 7,5 h (500 Lm) 10 h (250 Lm)	3,7 V / 4400 mAh (Lithium-Ion)	0,45	36,80	0,04 €	36,34 €
150.4352	H 245 x l 195 x P 80	30	3000	2-2,5 h (3000 Lm) 5 h (2100 Lm) 8 h (1300 Lm)	3,7 V / 8000 mAh (Lithium-Ion)	1,20	73,70	0,11 €	73,81 €

OFFRE LOT !

Lot projecteur mobile à LED 30W
+ lampe frontale

2
pcs.

220 LUMENS



+

3000 LUMENS



150.4352-A1

129,00 € H.T.

Lampe frontale à LEDs rechargeable

- Bande LED 2W
- 2 positions : 50% - 100%
- 6 inclinaisons possibles



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Chargeur secteur

DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP44
Éclairage :	110 (50%) - 220 Lumens (100%)
Temps de charge :	3-4 heures
Autonomie :	3h (100%) - 5h (50%)
Alimentation :	lithium ion 3,7V / 1600 mAh
Poids :	140 g

550.1236

54,90 € H.T.

Lampe d'inspection UV rechargeable via USB

- Bande LED COB verticale + spot LED UV horizontal
- Clip de ceinture magnétique pivotant à 90°
- IP 20 - protection contre les projections de liquides



LED UV
PUISSANTE



183 mm



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	183,0
Éclairage :	190 (LED COB) / 60 (spot UV)
Autonomie :	4 h
Batterie :	3,7 V / 800 mAh
Poids :	71 g

550.1173

15,50 € H.T.

Lampe frontale à LEDs XP-G2

- LEDs XP-G2 extrêmement puissante
- 2 positions : 50% - 100%
- Inclinaison à 90° en 5 positions



ALLUMAGE PAR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IP54
Éclairage :	60 Lumen (50%) / 120 Lumen (100%)
Autonomie :	14 heures (50%) - 7 heures (100%)
Alimentation :	3 x piles AAA (incluses)
Poids :	105 g

150.4410

41,60 € H.T.

Baladeuse LED COB rechargeable via USB

- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- LED COB 3W + LED SMD 1W
- Chargeur mini-USB secteur



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions :	300 x 35 x 33 mm
Éclairage :	300 (COB) / 80 (spot SMD) lumen
Autonomie :	3 h
Batterie :	3,7 V / 2200 mAh
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C
Poids :	140 g

150.4313

64,00 € H.T.

DEEE
0,04 € H.T.
montant total
64,04 € H.T.

Baladeuse à LEDs Perfectlight rechargeable

- Bande LEDs COB + 1 LED blanche type torche
- 2 positions : torche et baladeuse avec variateur
- Crochet rétractable



DONNÉES TECHNIQUES

Norme :	IK07, IP20
Éclairage :	60-600 Lumens (COB) / 120 Lumens (spot)
Temps de charge :	4 heures
Autonomie :	2h - 15h
Alimentation :	lithium-ion 3,7V / 2600 mAh
Poids :	246 g

150.4460

66,10 € H.T.

DEEE
0,03 € H.T.
montant total
66,13 € H.T.

Baladeuse torche à batterie 200 Lumens IP20

- 2 bandes LED (2W) + 6 LEDs pour fonction projecteur
- Base magnétique



DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage :	200 Lumens
Temps de charge :	5-6 heures
Autonomie :	3 - 4h
Batterie :	3,7 V / 1900 mAh
Poids :	258 g

150.4312

62,80 € H.T.

DEEE
0,05 € H.T.
montant total
62,85 € H.T.

Baladeuse d'atelier LEDs COB rechargeable

- Bande LED 3W + LED frontale
- IP 20 - protection contre les projections de liquides
- Crochet pivotant rétractable et clip de ceinture



DONNÉES TECHNIQUES

Longueur :	155,0
Éclairage :	150 lumens / 60 lumens
Temps de charge :	2h30
Autonomie :	3 - 4 heures
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 1200 mAh
Poids :	132 g

150.4495

11,60 € H.T.

DEEE
0,01 € H.T.
montant total
11,61 € H.T.

Coffre à outils équipé

ULTIMATE

- 3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 - 14 mm
 - 1/2" 13 - 32 mm
- 7 à 21 mm
- Pincés ULTIMATE à ouverture automatique
- Pincés étaux
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50
- Tournevis ULTIMATE :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Embouts de vissage

1/4" 1/2" 114 pcs.



T-shirt taille L



985.0822



922.0100

499,00 € H.T.

Acquart 0,51 € HT
montant total 499,51 € HT

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 1/4" Douilles tournevis
- 8 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

1/4" 1/2" 83 pcs.



Horloge murale



10022



922.0683

249,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm E4 - E8
- 1/2" 10 - 34 mm E10 - E24
- 6 - 19 mm
- Embouts de vissage
- Cliquets réversibles 72 dents

1/4" 1/2" 151 pcs.



922.0751

259,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 13 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- 6 - 19 mm
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents

1/4" 1/2" 101 pcs.



922.0701

240,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2"
24
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0623	6 pans	✓		8 à 34 mm	111,00

Coffrets de douilles et accessoires

ULTIMATE

1/2"
39
pcs.

• Cliquet 72 dents extra-plat



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
922.0639	6 pans	✓		8 à 34 mm	135,00
922.0640	12 pans	✓		8 à 34 mm	135,00

Lot de coffrets de douilles traversantes

1/4" **3/8"** **1/2"**

- 5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Cliquet débouché 11 mm + 1/4"

31
pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 19 mm + 3/8" + 1/2"

17
pcs.



Coffrets seuls

Référence		Prix € H.T.
918.3050	1/4"	52,00
922.4040	3/8" 1/2"	116,00

922.0648
121,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

3/4"
21
pcs.



Référence	Profil	Métrique	Pouces	Contenu	Prix € H.T.
911.0721	6 pans	✓		19 à 50 mm	256,00

GAMME ÉCOLE

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 46 pcs.



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis 
- Jeu de clés mâles  4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

911.0646

45,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/2" 22 pcs.



- Douilles 6 pans 10 à 30 mm
- Cliquet réversible 45 dents

911.0622

59,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 1/2" 94 pcs.



- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 6 à 13 mm
- 1/4" Douilles tournevis 
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 14 à 19 mm
- 1/2" Douilles bougies 16 à 21 mm
- Jeu de clés mâles  4 pcs
- Embouts de vissage 
- 1/4" 1/2" Cliquets réversibles 45 dents

911.0694

109,00 € H.T.

Coffret d'outillage généraliste

1/4" 1/2" 103 pcs.



- 1/4" Douilles 4 à 13 mm
- 1/2" Douilles 14 à 19 mm
- Clés mixtes 8 à 19 mm
- Martellerie, pinces, cutter, mètre à ruban
- Embouts de vissage 
- Tournevis ERGOTORQUE 
- Jeu de clés mâles, 9 pcs
- 1/4" 1/2" Cliquets 45 dents

911.0703

169,00 € H.T.

GAMME ÉCOLE

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" 195 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ TB8 à TB30
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊖ 4 à 6 mm
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles TORX® E20 et E24
- Clés mâles ⊕ 1,3 à 5 mm
- Embouts de vissage 1/4"
 - ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛
- Embouts de vissage 3/8"
 - ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets 72 dents, cardans et rallonges



- **RAPPORT QUALITÉ/PRIX**
- **COMPOSITIONS OPTIMISÉES**

917.0795

139,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot d'un sac à doc à trolley **ROLLBAG** + un coffret de douilles

1/4" 46 pcs.



- Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- Douilles tournevis ⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛
- Jeu de clés mâles ⊕ 4 pcs
- Cliquet réversible 45 dents

850.0334-A1

139,00 € H.T.

Coffret de douilles et accessoires

1/4" 3/8" 1/2" 179 pcs.

- 1/4" Douilles 6 pans 4 à 14 mm
- 1/4" Douilles longues 6 pans 4 à 10 mm
- 1/4" Douilles TORX® E4 à E8 mm
- 1/4" Douilles tournevis :
 - ⊖ 4 à 7 mm
 - ⊕ T8 à T30
 - ⊕ T8 à T30 (TORX® percé 6 pans)
 - ⊕ PH0 à PH2
 - ⊕ PZ0 à PZ2
 - ⊕ 3 à 6 mm
- 3/8" Douilles 6 pans 10 à 19 mm
- 3/8" Douilles longues 6 pans 10 à 15 mm
- 3/8" Douilles TORX® E10 à E18
- 1/2" Douilles 6 pans 10 à 32 mm
- 1/2" Douilles longues 6 pans 16 à 22 mm
- 1/2" Douille TORX® E20 à E24
- Embouts de vissage 3/8"
 - ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛
- Embouts de vissage 1/4"
 - ⊖ ⊕ ⊗ ⊙ ⊚ ⊛
- Clés mâles ⊕ 1,3 à 5 mm
- 1/4" 3/8" 1/2" Cliquets réversibles 72 dents



917.0779

129,00 € H.T.

Il n'y a pas d'âge pour s'équiper d'outils performants !



David, Chef des ventes

KS Tools propose des **offres sur mesure**, spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des **lycées et des centres de formation**.

Contactez dès à présent votre revendeur KS Tools pour obtenir un devis personnalisé !

Cliquets réversibles 72 dents **ULTIMATE**



Cliquet haute performance

Idéal pour un travail intensif

Référence	A mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.	
922.1590	1/4"	12,0	26,0	145,0	125	20,70
922.1390	1/2"	17,0	32,0	200,0	130	26,30



Cliquet à tête extra-plate

Pour une meilleure accessibilité
Idéal pour les endroits exigus

**30%
+ PETIT !**

Référence	A mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.	
920.1400	1/4"	10,0	18,0	140,0	125	23,50
920.3800	3/8"	13,0	26,0	195,0	310	28,20
920.1200	1/2"	15,0	30,0	245,0	590	29,80


Cliquet télescopique à tête articulée

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête inclinable et verrouillable à 180°
- Extensible sur 7 positions

Tête verrouillable en 12 positions



Télescopique



1/2"

Référence	A mm	D mm	L mm	g	Prix € H.T.
920.1330	16,0	33,0	294,0 - 432,0	620	44,10

Cliquet à tête pivotante et poignée en T

MODIFIX

- Cliquet réversible 72 dents
- Tête pivotante et verrouillable
- Poignée en T s'adaptant à toutes les situations



Tête pivotante à 180° et verrouillable en 15 positions

Possibilité de mettre la poignée en T pour augmenter la force de serrage

1/4"

Référence	A mm	D mm	L mm	Serrage max N-m	g	Prix € H.T.
914.1405-E	20,0	30,0	165,0	60	179	29,80

Jeu d'augmentateurs et réducteurs **ULTIMATE**

Augmentateurs :

- 1/2" - 3/4"
- 1/4" - 3/8"
- 3/8" - 1/2"

Réducteurs :

- 1/2" - 3/8"
- 3/8" - 1/4"
- 3/4" - 1/2"



6 pcs.

922.1106

30,00 € H.T.

Jeu de mini-cliquets réversibles

- Réversible
- Cliquet 72 dents
- Tête compacte pour une meilleure accessibilité



3 pcs.

914.1215

38,80 € H.T.

Clés dynamométriques **ERGOTORQUE^{plus}** **PRECISION**



GRADUATIONS AVEC LOUPE ET MICROMÉTRIQUE

Permet un réglage très précis des valeurs de couple souhaitées



VERROUILLAGE

Empêche tout dérèglement involontaire de la clé pendant l'utilisation

CLIQUET ROBUSTE

Mécanisme à cliquet robuste pour les couples de serrage gauche et droite

PRÉCISION DE +/-3 %

Précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements

design
breveté
KS TOOLS



Cliquet 30 dents



TÊTE À CLIQUET
REVERSIBLE



Cliquet 36 dents

Référence	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L mm	g	Prix € H.T.
516.1402	1/4"	1-5	0,10	0,8-3,6	220	380	101, ⁵⁰
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	460	101, ⁵⁰
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	610	101, ⁵⁰
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	910	114, ⁰⁰
516.1442	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	1300	114, ⁰⁰
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	1450	127, ⁰⁰
516.1482	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	2100	139, ⁰⁰

Référence	□	N m	Grad. N m	lbf-ft	L mm	Prix € H.T.
516.1512	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	114, ⁰⁰
516.1522	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	114, ⁰⁰
516.1532	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	127, ⁰⁰
516.1542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	127, ⁰⁰
516.1572	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	139, ⁰⁰
516.1582	1/2"	80-420	1,0	60-310	678	152, ⁵⁰

Coffret clé dynamométrique et têtes à emmancher

1/2" 31 pcs.

1 x		40 - 200 N·m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 mm
1 x		1/2"



14 x 18 mm

40-200 Nm

516.1730
710,⁰⁰ € H.T.

Existe en version 3/8"

10-50 Nm



9 x 12 mm

516.1720

Psst !
La clé dynamo,
ça se remet
à zéro !



Léon, Responsable de secteur Est

KS Tools propose un service de calibration de vos clés [contrôle, ajustage, réparation] : 1x par an ou 5000 serrages en utilisation intensive.



Petit module d'extracteur de roulement à billes

- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.

21 pcs.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	5,5 - 6 - 8 mm
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	

700.1500

88,00 € H.T.

Grand module d'extracteur de roulement à billes

- Idéal pour roulements SKF-, FAG-, Timken-, NTN, etc.

21 pcs.



1 x	
1 x	
1 x	
3 x	11 - 12,5 - 15 mm
1 x	
1 x	
1 x	
4 x	
2 x	

700.1600

189,90 € H.T.

Coffret d'extracteurs hydrauliques universels à 2 et 3 griffes

- Griffes auto-serrantes pour réduire le risque de glissement
- 8 combinaisons d'extraction possibles
- Piston hydraulique 10 t

Capacité selon combinaisons d'extraction :

- 2 griffes avec griffes 120 mm = 50-120 mm
- 2 griffes avec griffes 170 mm = 80-150 mm
- 2 griffes avec griffes 220 mm = 120-220 mm
- 3 griffes avec griffes 120 mm = 60-150 mm
- 3 griffes avec griffes 170 mm = 70-210 mm
- 3 griffes avec griffes 220 mm = 120-240 mm
- Décolleur de roulements = 22-105 mm



22 pcs.

700.1200

342,00 € H.T.

Coffret d'extracteurs universels

- Module en mousse taille 1/2"
- Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
- Griffes 100 - 210 - 260 mm
- Griffes fines
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
- Vis de force M14x1,5



12 pcs.

700.1300

389,90 € H.T.

Coffret d'extracteurs pour vis et écrous

- Pour retirer les écrous et les boulons arrachés
- Pour vis et écrous M5 à M16

25 pcs.



5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
10 x		Ø 4,0 - 4,8 - 4,8 - 4,8 - 6,0 - 7,0 - 7,0 - 7,0 - 9,0 - 9,5 mm
5 x		Ø 3,2 - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
5 x		10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm

150.1305

72,00 € H.T.

CLÉS MIXTES GEAR *plus*

UNE GAMME ADAPTÉE AUX USAGES INTENSIFS

Référence		Nb pièces	Taille		Prix € H.T.
503.4255		5	8-10-13-17-19mm	670	73,80
503.4250		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1244	127,00



RÉVERSIBLE

Référence		Nb pièces	Taille		Prix € H.T.
503.4661		5	8-10-13-17-19mm	650	73,20
503.4620		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1340	176,00

GAIN DE TEMPS

Évite de désengager la clé du boulon




TÊTE INCLINABLE À VERROUILLAGE

Référence		Nb pièces	Taille		Prix € H.T.
503.4805		5	8-10-13-17-19mm	640	131,00
503.4850		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1210	243,00

ACCESSIBILITÉ

Angle de fourche de 15°



CLIQUET DANS L'ŒIL ET LA FOURCHE

Référence		Nb pièces	Taille		Prix € H.T.
503.5905		5	8-10-13-17-19mm	661	92,10
503.5950		10	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19mm	1215	209,90

MANIABILITÉ

Pour une reprise facile quand l'encombrement ne permet pas d'engager le côté œil à cliquet



LIVRÉES EN SUPPORT

- Support COMPACT idéal pour le transport !
- Clés rangées par ordre croissant



Et vous avez vu ce support ultra-pratique !



Christophe, Responsable de secteur Sud-Est

Clés mixtes *ULTIMATE*

- Angle de fourche 15°
- Oeil incliné à 15°
- Chrome Vanadium
- Finition satinée



- Outillage haut de gamme
- Ultra-résistant, astucieux
- Utilisation intensive

Sur support

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0040	5	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	470	29,90
922.0050	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	960	62,80



15°

En trousse


Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0048	21	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm	2910	134,90
922.0075	25	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm	4890	185,50



RENTRE DANS UNE CAISSE À OUTILS UNE FOIS PLIÉE !

En boîte

Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
922.0073	9	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 1/4" - 3/4"	700	63,10
922.0047	18	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm	1870	94,20
922.0049	25	7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 36 - 41 mm	6330	243,50



Jeux de clés à pipe débouchées

- 6 pans
- Tête coudée à 90°
- Finition satinée
- Chrome Vanadium



Référence	Nb pièces	Taille	g	Prix € H.T.
517.0452	8	8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 mm	2600	85,10
517.0440	10	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	2390	84,70
517.0442	12	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm	3720	111,00

Clé multi-fonctions auto-serrante

- 8-17 mm / 14-32 mm
- Bonne accroche grâce aux mâchoires dentées
- S'adapte à tous types d'écrous



ARTICULATION AUTO-SERRANTE



114.0055

38,40 € H.T.

Clés à molette

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique



Référence	Taille de la clé (mm)	A mm	B mm	C mm	H1 mm	H2 mm	L mm	g	Prix € H.T.
577.0100	13	6,4	31,0	10,9	9,5	8,9	100	50	11,10
577.0150	18	7,1	46,0	15,2	11,6	10,7	150	130	12,50
577.0200	23	8,7	57,4	20,6	14,6	11,9	200	250	13,20
577.0250	28	11,1	69,8	24,9	16,9	14,5	250	450	17,00
577.0300	34	13,5	82,3	29,0	20,5	15,2	300	690	25,10
577.0375	43	15,9	104,3	37,1	25,4	17,5	375	1240	47,90
577.0450	53	18,2	120,0	45,2	30,9	19,1	450	2100	71,60
577.0600	65	15,4	140,2	65,9	60,9	13,8	600	2800	106,90
577.0650	91	20,0	170,0	70,0	30,0	20,0	750	5800	228,00

Jeu de 3 clés à molette, 10" - 12" - 15"

- Angle de fourche 15°
- Graduation millimétrique

3 pcs.



577.0399

97,20 € H.T.

Jeu de 3 clés à molette à manche bi-matière

- Angle de fourche 15°

3 pcs.




577.0199

68,80 € H.T.

Jeu de 2 clés à molette

- Angle de fourche 15°

2 pcs.



577.0299

47,60 € H.T.

Clé à molette à manche bi-matière, ouverture large

- Angle de fourche 15°

FORMAT MINI




205 mm

OUVERTURE MAX 36 mm

577.0202

28,80 € H.T.



Clé à molette télescopique 36 mm

- Longueur réglable par bague sur 5 positions



380 à 520 mm




577.0260

25,50 € H.T.

JEUX DE TOURNEVIS

Empreinte facilement identifiable grâce à un code couleur



ULTIMATE

PRISE EN MAIN ERGONOMIQUE

- Transmission optimale du couple de serrage

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6020	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PH1 - PH2	24,00
922.6040	6	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm PZ1 - PZ2	24,30
922.6060	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	33,40
922.6070	6	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	41,40
922.6080	12	PH1 - PH2 - PH2 court PZ1 - PZ2 - PZ2 court 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm	58,10



ULTIMATE MAX

- Insert métallique pour une meilleure protection de la zone de frappe
- Écrou 6 pans pour assistance au desserage avec clé à fourche
- Lame hexagonale



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6110	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PH1 - PH2 - PH3	45,10
922.6120	6	5,5 - 6,5 - 8 mm PZ1 - PZ2 - PZ3	45,10
922.6130	8	5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm PH1 - PH2 PZ1 - PZ2	58,10



LAME TRAVERSANTE POUR UNE TRANSMISSION OPTIMALE DU CHOC

ULTIMATE GRIP

- Lame noire phosphatée pour une protection ultime contre l'oxydation

INNOVATION : TRAITEMENT DE LA POINTE À LA POUSSIÈRE DE DIAMANT !



Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
922.6440	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3	44,00
922.6420	8	3,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm PH0 - PH1 - PH2 - PH3	44,00

"Shine bright like a diamond"

ACCROCHE INCOMPARABLE MÊME DANS LES EMPREINTES DE VIS ABÎMÉES



Yoan, Responsable de secteur Île de France

Griller comme un diamant

ERGOTORQUE[®] BOIS

- Manche en bois de hêtre verni
- Écrou 6 pans pour assistance au désserage avec clé à fourche



- Outils fiables, pratiques, beau rapport qualité/prix
- Poignée ergonomique en bois de hêtre vernis



Jeu de tournevis

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
300.1100	6	3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm PH1 - PH2	30, ⁷⁰

Jeu de tournevis à lame traversante

Référence	Nb pièces	Composition	Prix € H.T.
300.1050	6	3,5 - 4,5 - 5,5 - 7 mm PH1 - PH2	35, ⁸⁰



Sarah, Responsable QSE

- Gestion des déchets
- Recyclage des palettes
- Bien-être au travail
- Prévention des TMS
- Engagement pour la biodiversité



Tournevis pose-vis

- Travail simplifié pour les endroits difficiles d'accès
- Maintient la vis pour son positionnement grâce aux 2 mâchoires

POSE-VIS = VISSAGE À UNE MAIN



Référence	Ø	L. lame en mm	Profil	Prix € H.T.
911.9001	PH1	150	+	20, ⁷⁰
911.9002	PH2	175	+	24, ¹⁰
911.9003	3 mm	125	⊖	13, ⁸⁰
911.9004	4 mm	125	⊖	17, ¹⁰
911.9005	5 mm	150	⊖	19, ⁸⁰

Tournevis à cliquet à poignée révoluer 1/4"

- Cliquet précis 72 dents
- Poignée double fonction (standard et révoluer)
- Aimanté
- Chargeur d'embouts intégré

- PH1 - PH2
- PZ1 - PZ2
- 5,5 - 6,5 mm




159.2051

21,⁸⁰ € H.T.

EMPREINTES DE VIS ET ÉCROUS ABIMÉES

LES SOLUTIONS

KS TOOLS®



Jeu de bagues d'extraction pour écrous abimés

- 8 à 19 mm
- Utilisation avec clé à oeil ou douille



913.1415

24,40 € H.T.

Jeu de clés mâles pour vis abimées

- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- Idéal pour vis difficilement accessibles



FORME BREVETÉE



POUR UNE ACCROCHE MÊME SUR VIS 6 PANS ABIMÉES



151.2800

31,10 € H.T.

Coffret de douilles et embouts de vissage à code couleur TORXION power

33 pcs.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 5 - 14 mm



CLIQUET MULTIPOSITION

918.3005

62,90 € H.T.

Coffret d'embouts d'extraction pour vis TORX® et 6 pans

34 pcs.

- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T50 - T55
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



AUCUNE VIS NE LUI RÉSISTE


150.7060

49,90 € H.T.

JEUX D'EMBOUTS DE VISSAGE ^{1/4"} TORSION *power*

- Embouts à code couleur fraisés avec précision dans de l'acier S2
- Surface chromée

30% DE RÉSISTANCE À LA TORSION SUPPLÉMENTAIRE



- PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

PRIX EN BAISSÉ

32 pcs.

918.3010

39,90 € H.T.

100 mm

Mini

-49%

- PZ1 - PZ2
- PH1 - PH2
- 4 - 6 mm
- 3 - 4 - 5 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30

PRIX EN BAISSÉ

15 pcs.

918.3000

9,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

PRIX EN BAISSÉ

71 pcs.

918.3070

49,90 € H.T.

75 mm

25 mm

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

PRIX EN BAISSÉ

32 pcs.

918.3030

21,90 € H.T.

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

PRIX EN BAISSÉ

31 pcs.

918.3015

31,20 € H.T.

119 mm

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE 1/4" CLASSIC

- PH1 - PH2 - PH3
- 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20
- 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40




32 pcs.

911.2060

9,90 € H.T.

PRIX EN BAISSÉ



Emboûs de sécurité

PRIX EN BAISSÉ



100 pcs.

911.2026

19,90 € H.T.

Jeu d'emboûs de sécurité

- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
- Agencement précis et ordonné des emboûs 1/4" les plus courants



122 pcs.

911.2085

22,90 € H.T.

Porte-emboûs magnétique 2 en 1 à verrouillage

- Aimanté



PORTE-EMBOÛS ET ADAPTATEUR CARRÉ 1/4" POUR DOUILLES

514.1126

7,90 € H.T.

Tournevis porte-emboûs Tom pouce ULTIMATE 1/4"

- Entraînement 6 pans
- Manche ergonomique tri-matière
- Aimanté



922.1197

6,10 € H.T.

Tournevis Tom pouce à cliquet GEAR PLUS

- Cliquet précis 72 dents
- Aimanté
- Manche bi-matière



68 mm

95 mm

159.2061

17,60 € H.T.

Jeu de porte-emboûs longs

- Entraînement 6 pans
- Bagues de verrouillage extra-fines
- Pour les endroits difficiles d'accès



Ø 11,5 mm

Tube de maintien pivotant

1/4"

3 pcs.



514.1160

57,60 € H.T.

Coffret de tournevis à frapper avec embouts

- 1/4 de rotation de l'embout à chaque coup de marteau
- Réversible
- PZ2 - PZ3
- PH2 - PH3 - PH4
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- XZN - M8 - M10



1/2" 5/16" 18 pcs.

515.2000

80,⁸⁰ € H.T.

Jeu de 3 adaptateurs porte-douilles

- Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- Carré d'entraînement avec bille de maintien selon DIN 3120 / ISO 1174
- Pour visseuse et perceuse



1/4" 3 pcs.

514.1105

6,³⁵ € H.T.

Présentoirs de clés mâles à poignées en T

- Chrome Vanadium



COULISSANT
(3 POSITIONS D'ARRÊT)



Référence	Nb pièces		Composition	Prix € H.T.
158.5111	8	●	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	107, ⁰⁰
158.5211	9	●	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	77, ¹⁰

Jeu de clés mâles courtes

9 pcs.



SUPPORT SIMPLE


Référence		Composition	Prix € H.T.
151.3211	●	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	5, ⁵⁵

Jeux de clés mâles longues



Référence		Tête sphérique	Composition	Prix € H.T.
151.5000	●	✓	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm	15, ⁵⁰
151.4880	●	✗	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	15, ⁵⁰
151.4820	●	✗	T88 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40 - TB45 - TB50	20, ⁶⁰

Explorez
l'univers
KS Tools France
sur www.kstools.fr



- Plus de 18 000 références
- Fiches produit détaillées et téléchargeables
- Configurateur d'atelier SRM
- Liste des revendeurs officiels KS Tools
- Commandes rapides

Jeux de pinces **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Poignées bi-matières
- Chrome Vanadium



3 pcs.

115.1010

54,90 € H.T.



4 pcs.

115.1004

60,10 € H.T.

Pinces coupantes **ERGOTORQUE**

- Poignée bi-matière



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1011	130,0	14,80
115.1012	160,0	15,00
115.1013	180,0	16,10



Pinces à bec demi-rond **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1023	165,0	15,00
115.1024	200,0	16,20

Pinces coupantes diagonales **ULTIMATE**

- HRC 61 ± 3
- Poignées bi-matières

OUVERTURE AUTOMATIQUE



Référence	L mm	Prix € H.T.
922.8011	130,0	18,60
922.8012	165,0	20,10
922.8013	180,0	21,40

Pinces universelles **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Poignées bi-matières



Référence	L1 mm	Prix € H.T.
115.1020	165,0	13,90
115.1021	180,0	14,20
115.1022	200,0	16,60

Pinces à bec demi-rond coudé **ERGOTORQUE**

- Dureté HRC 58 ± 3
- Mâchoires dentées avec partie coupante
- Bec coudé à 45°
- Poignées bi-matières



Référence	L mm	Prix € H.T.
115.1018	165,0	16,20
115.1019	210,0	17,60

Pinces multiprises à verrouillage

- Réglage précis par bouton sur crémaillère
- Protection anti pincement
- Mâchoires à double denture
- Poignées gainées

Jeux

Référence	Composition	Prix € H.T.
115.8501	10" + 12"	69,00
115.8531	10" + 12" + 16"	80,40

7"



16"



10"



12"



Unité

Référence	Ø pouces	L mm	g	Prix € H.T.
115.2011	7"	175	160	14,80
115.2010	10"	240	360	15,90
115.2012	12"	300	560	28,90
115.2016	16"	415	1130	38,80

Pince multiprises à poignée bi-matière



250 mm

115.2003

19,80 € H.T.

Pince multiprises, 0-36 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 7 positions



240 mm

115.2001

13,40 € H.T.

Pince multiprises, 0-45 mm

- Mors dentés
- Crémaillère à 5 positions



250 mm

115.7000

12,30 € H.T.

Jeu de pinces à Circlips® intérieurs et extérieurs

- 2 pinces droites et 2 pinces coudées à 90°

4 pcs.



160 mm

550.2375

61,10 € H.T.

Pinces à Circlips® extérieurs - coudées

- Têtes coudées à 90°
- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L mm	Prix € H.T.
500.1025	10-25	130,0	14,50
500.1026	19-60	160,0	16,10
500.1027	40-100	230,0	23,60

Pinces à Circlips® extérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L1 mm	Prix € H.T.
500.1028	10-25	130,0	16,50
500.1029	19-60	160,0	16,10
500.1030	40-100	230,0	25,30

Pinces à Circlips® intérieurs - droites

- Poignées gainées de plastique



Référence	Ø mm	L1 mm	Prix € H.T.
500.1034	12-25	130,0	15,60
500.1035	19-60	160,0	16,10
500.1036	40-100	230,0	25,30

Assortiments de Circlips®

Référence			Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
970.0310	A	extérieur, intérieur	225	6 - 32 / 11 - 20	15,30
970.0100	B	extérieur	300	3 - 32	11,40
970.0090	C	intérieur	180	3 - 32	10,10
970.0110	D	type E	300	1,5 - 22	12,70



Pinces étaux à crémaillère

- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées
- Fabriquées en France

FABRIQUÉ EN FRANCE




Référence		L mm	Capacité mm	g	Prix € H.T.
115.1036	A	220,0	0-55	670	55,10
115.1037	B	250,0	0-85	800	53,50
115.1038	C	250,0	0-85	800	59,90
115.1137	D	270,0	0-130	840	92,70
115.1139	E	270,0	0-100	800	69,90



Pince étau - mâchoire large


- Ouverture/fermeture facile
- Mâchoires dentées



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1506	0-64	50,0	235,0	600	22,90

Pince étau 10" PRO - bec long

- Capacité : 0-85 mm
- Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage



Référence	A mm	S mm	L mm	g	Prix € H.T.
115.1117	0-85	70	250,0	700	38,40

Coffret de pince à riveter à 2 bras et écrous aveugles

17
pcs.



M4 / M5 / M6 / M8 / M10 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,4 mm



150.9630

167,00 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0610

24,70 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés aluminium

150
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0620

32,40 € H.T.

Assortiment d'inserts taraudés acier et aluminium

300
pcs.

- 25 x M3 x 9 mm
- 25 x M4 x 11 mm
- 25 x M5 x 13 mm
- 25 x M6 x 15 mm
- 25 x M8 x 18 mm
- 25 x M10 x 21 mm



970.0630

50,20 € H.T.

Pince à riveter standard

- Chargeur et clé intégrés dans la poignée

Utilisation : rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm



270 mm

150.9510

35,00 € H.T.

Assortiment de rivets en acier

400
pcs.

- 100 x 2,4 mm
- 100 x 3,2 mm
- 100 x 4,0 mm
- 100 x 4,8 mm



970.0150

15,70 € H.T.

Niveaux rectangulaires à double semelle

- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle en «V» pour s'adapter sur les tubes
- Embouts absorbants de chocs
- Semelle plane fraisée
- Aluminium



Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
204.7050	500,0	27,0	64,0	450	35,00
204.7060	600,0	27,0	64,0	550	39,50
204.7200	2000,0	27,0	64,0	1820	104,00

Niveaux rectangulaires en aluminium anodisé

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Précision de 0,5 mm par mètre
- 3 fioles en plexiglass acrylique (0° + 45° + 90°)




Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
204.5400	400,0	22,0	50,0	320	18,90
204.5500	500,0	22,0	50,0	390	22,00
204.5600	600,0	22,0	50,0	300	24,00
204.5800	800,0	22,0	50,0	350	27,80
204.5900	1000,0	22,0	50,0	730	33,00

Niveaux antichocs trapèzes

FABRIQUÉ EN EUROPE

- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre
- Semelle plane fraisée
- Fonte d'aluminium



Référence	Base magnétique	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
204.4400	✗	400,0	23,0	47,0	260	21,60
204.4500	✗	500,0	23,0	47,0	300	25,50
204.4600	✗	600,0	23,0	47,0	400	26,70
204.4800	✗	800,0	23,0	47,0	650	36,00
204.4900	✗	1000,0	23,0	47,0	800	53,70
204.6400	✓	400,0	23,0	47,0	470	36,20
204.6500	✓	500,0	23,0	47,0	600	37,50
204.6600	✓	600,0	23,0	47,0	600	45,70
204.6800	✓	800,0	23,0	47,0	1000	65,90

Réglets

- Acier inoxydable
- Classe II
- Graduation recto verso



Référence	Graduation mm	L mm	H mm	g	Prix € H.T.	
300.0101	Flexible	0,5 mm	150,0	13,0	9	1,20
300.0102	Flexible	0,5 mm	200,0	13,0	11	1,30
300.0104	Flexible	0,5 mm	300,0	13,0	16	1,55
300.0110	Semi-rigide	1,0 mm	300,0	30,0	70	4,85
300.0111	Semi-rigide	1,0 mm	500,0	30,0	105	6,70
300.0112	Semi-rigide	1,0 mm	1000,0	30,0	245	13,60

Niveau rectangulaire aimanté en aluminium



- 2 fioles en plexiglass acrylique (0° + 90°)
- Précision de 0,5 mm par mètre



204.5620

27,²⁰ € H.T.

Équerres droites et d'onglet

- Graduation millimétrique
- Unités gravées



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
300.0220	250,0	140,0	70	8, ⁷⁰
300.0221	300,0	148,0	250	9, ⁷⁵
300.0223	400,0	173,0	320	10, ⁸⁰

Mesure roulante à poignée, 50 m

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0055	50 m x 30 mm	810	30, ⁵⁰

Mesures roulantes

- Ruban renforcé en fibre de verre
- Bonne maniabilité grâce à la manivelle rabattable



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
301.0041	20 m x 13 mm	300	11, ⁷⁰
301.0043	50 m x 30 mm	670	21, ⁷⁰

Mètres à ruban tri-matière *ULTIMATE*

- Ruban laqué jaune
- Enrouleur et arrêt automatique
- Classe II



MARQUAGE DU RUBAN RECTO/VERSO



Boîtier ABS bi-matière



302.0143



Référence	Dimensions	g	Prix € H.T.
302.0131	3 m x 16 mm	250	6, ³⁵
302.0132	5 m x 19 mm	285	8, ⁷⁰
302.0133	5 m x 25 mm	300	11, ⁰⁰
302.0143	5 m x 25 mm embout magnétique	271	12, ⁰⁰
302.0134	8 m x 25 mm	330	16, ⁵⁰
302.0136	10 m x 25 mm	360	20, ⁴⁰



Mètre laser

- Affichage LCD
- Classe II
- Classe de protection IP 54
- Livré avec 3 piles AAA

Utilisation : mesure indirecte, distance, surface et volume



DONNÉES TECHNIQUES




DEEE
0,02 € H.T.
montant total
137,02 € H.T.

300.0058

137,00 € H.T.

Calibre à coulisse digital

- Mesures en mm et en pouces
- Plage de mesure : 0 - 150 mm
- Acier inoxydable



DEEE
0,04 € H.T.
montant total
32,14 € H.T.

300.0532

32,10 € H.T.

Niveau angulaire digital

- Idéal pour mesurer les angles d'inclinaison
- Bouton de remise à zéro permettant les mesures absolues et relatives
- Unité de mesure : °degré



AIMANTÉ

DONNÉES TECHNIQUES



DEEE
0,01 € H.T.
montant total
40,11 € H.T.

300.0208

40,10 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	1 x pile AAA 1,5 V (incluse)
Plage de réglage :	4 x 90°
Précision :	+/-0,1°

Rapporteur d'angle digital

- Pivotant à 360°
- Graduation millimétrique



VISUALISATION SIMPLE ET RAPIDE DE L'ANGLE

DONNÉES TECHNIQUES

Précision :	0,3°
Résolution :	0,1°
Plage de réglage :	000,0° - 999,9°
Alimentation :	pile CR 2032 3V (incluse)
Température de fonctionnement :	0°C à +50°C

DEEE
0,03 € H.T.
montant total
46,03 € H.T.

300.0229

46,80 € H.T.

Les couteaux de poche KS Tools



Référence		Lame	L. lame	L. totale	g	Prix € H.T.
907.2116	A		68 mm	165 mm	110	19,10
907.2117	B	Acier inoxydable	86 mm	206 mm	150	20,40
907.2118	C	2,8±0,1 mm HRC 52-54	86 mm	206 mm	140	24,30
907.2119	D		54 mm	172 mm	900	21,70

* Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Référence	L. lame	L. totale	Matière	g	Prix € H.T.
907.2121	73 mm	180 mm	Acier inoxydable	130	41,60

Cutter professionnel

- Lame trapézoïdale de 0,5 mm
- Trou d'accrochage



FONCTION
COUPE-FIL

907.2145

10,30 € H.T.

Cutter de sécurité

- Fonction coupe-fil
- Corps en aluminium
- Lames trapézoïdales



Lames trapézoïdales



10
PCS.

907.2206

2,20 € H.T.

907.2142

8,20 € H.T.

Lames sécables pour cutters universels

- Etui en plastique



Référence	Pour cutter	Qté	Prix € H.T.
907.2168	907.2120	10	1,80
907.2166	907.2135	10	2,05
907.2176	907.2175	6	2,50
907.2159	907.2180	10	3,55

Cutters universels à lame sécable

- Corps bi-matière
- Forme ergonomique



design
breveté
KS TOOLS

Référence	Largeur lame	Magasin	Prix € H.T.
907.2120	9 mm	-	1,95
907.2135	18 mm	-	2,60
907.2175	18 mm	6 lames	5,30
907.2180	25 mm	6 lames	4,80

Cutter de sécurité

- Largeur de lame 18 mm
- Longueur 180 mm
- Molette de blocage de lame
- Trou d'accrochage



Référence		Prix € H.T.
907.2141	907.2166	11,30

Cutter léger à lame sécable

- Largeur de lame 9 mm
- Longueur 130 mm
- Clip d'attache pour poche ou ceinture



Référence		Prix € H.T.
907.2167	907.2168	2,55

Jeu de grattoirs à lame inox

- 25 x 1,2 mm / 25 x 2,5 mm
- 32 x 1,2 mm / 32 x 2,5 mm



4 pcs.

907.2210

36,¹⁰ € H.T.

Coffret de grattoirs et cutters

- Différentes lames adaptées à tout type de travail
- Changement de lame simple par mandrin



27 pcs.

907.2200

32,³⁰ € H.T.

Jeu de limes emmanchées

- HRC 63 - 67
- Limes demi-douces
- Longueur 200 mm
- Chrome Vanadium
- Pochette de rangement avec trous d'accroche

5 pcs.



140.3000

32,¹⁰ € H.T.

Grattoir à lame rétractable

- Lame rétractable facilement interchangeable
- Corps bi-matière



EN OPTION

5 Lames de rechange

911.8127

1,⁹⁵ € H.T.



907.2242

5,⁰⁵ € H.T.

Jeu de 12 limes aiguilles

- 2 x plate / 4 x ronde / 1 x triangulaire / 1 x extra-fine / 1 x carrée / 1 x couteau / 1 x demi-ronde / 1 x ovale
- Longueur 145 mm

12 pcs.



140.3050

9,³⁵ € H.T.

Jeu de cisailles à tôles

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées bi-matière
- Coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- Coupe de l'acier inoxydable jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur



3 pcs.

118.0050

58,¹⁰ € H.T.

Carde à limes

- Pour nettoyer les surfaces striées et dentures de limes
- Surface de brossage 110 x 38 mm

FABRIQUÉ EN EUROPE



250 mm



161.0001

6,³⁰ € H.T.

Ciseau droit

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage

145 mm



118.0075

10,⁹⁰ € H.T.

Ciseau universel

- Lames en acier inoxydable



220 mm

118.0067

12,⁹⁰ € H.T.

Coffrets de scies cloches

- Charnières haute résistance
- HSS bi-métal




Idéal pour les métaux d'une dureté jusqu'à 700 N/mm²,
plâtre bois compressé

Référence	Nb de pièces	Cloches (Ø en mm)	g	Prix € H.T.
129.5550	8	22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 68	1400	72, ³⁰
129.5545	12	19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 57 - 65 - 67	2350	95, ¹⁰



Coffrets de forets

- Selon DIN 338 Type N
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².




Forets HSS-G meulés

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.2610	A	19	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm ²	118°	Acier	1-10 mm	32, ⁶⁰
330.2613	B	25	Pour dureté jusqu'à 900 N/mm ²	118°	Acier	1-13 mm	78, ⁴⁰

Forets HSS-CO

Référence		Nb de pièces	Conditions d'utilisation	Angle de pointe	Matériau	Forets	Prix € H.T.
330.3610	C	19	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm ²	130°	Alliage de Cobalt	1-10 mm	50, ⁵⁰
330.3613	D	25	Pour dureté jusqu'à 1100 N/mm ²	130°	Alliage de Cobalt	1-13 mm	95, ⁶⁰



Coffrets de tarauds et filières



Référence	Nb de pièces	Filetage	g	Prix € H.T.
331.0632	32	M3 - M4 - M5 - M6 M8 - M10 - M12	1320	133, ⁰⁰
331.0654	54	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 M12 - M14 - M15 - M18 - M20	8300	475, ⁰⁰

Coffret de forets HSS laminés

- 1 - 13 mm
- Angle de pointe 118°
- Pour acier et alliage d'une dureté jusqu'à 900 N/mm².



330.1613

25 pcs.
28,⁹⁰ € H.T.

Coffret de forets étagés HSS

- Pour épaisseur jusqu'à 3 mm
- 4-12mm / 4-20mm / 4-30mm



330.2210

3 pcs.
102,⁰⁰ € H.T.

Coffret de tarauds HSS en 3 passes

- Selon DIN 352 et ISO 2/6H
- Ebaucheur, intermédiaire et finisseur
- M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12

Idéal pour métaux purs jusqu'à 800 N/mm²



336.0621

21 pcs.
76,¹⁰ € H.T.

GAMME DE SCIES ÉGOÏNES

Scies égoïnes

- Poignée bi-matière
- Denture trempée
- Denture à 3 angles de coupe



Travaux de précision

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2502	9	450 mm	1,10 mm	20,70



Travaux courants

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2503	9	500 mm	1,10 mm	21,30

Coupe du plâtre

- Dents spécifiques pour l'évacuation de poussières de plâtre
- Dents affûtées : 3 angles de coupe



Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2504	9	550 mm	2,30 mm	17,90

Gros travaux

- Denture trempée
- Dents affûtées : 3 angles de coupe



Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2505	7	550 mm	1,30 mm	21,70



Poignée bi-matière

SCIES À COUTEAUX

- Denture trempée
- Etui de rangement



Découpe dans le plâtre

Référence	TPI	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2506	7	250 mm	1,60 mm	18,80




Découpe de laine de verre

Référence	Longueur	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2507	280 mm	1,40 mm	19,10



Scies à main pour le PVC


- Livrées avec une lame



Référence	L mm	H mm	Prix € H.T.
907.1105	300,0	130,0	18,70
907.1106	450,0	190,0	22,10

Scie à panneau

- Poignée bi-matière
- Denture trempée
- Denture à 2 angles de coupe



Référence	TPI	L mm	H mm	Épaisseur lame	Prix € H.T.
907.2508	12	350,0	460,0	0,9 mm	9,80

Monture de scie bi-matière

- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse
- Fabriquée en France



FABRIQUÉ EN FRANCE



Lame 45° ou 90°

300 mm

907.2112

33,90 € H.T.

Monture de scie métallique


- 2 positions de lame : 45° ou 90°
- Chargeur de lames de rechange
- 1 lame HSS bi-métal 10 dents incluse



Référence	TPI	L mm	H mm	Réglage de la lame	Prix € H.T.
907.2100	24	300,0	130,0	45 ou 90°	20,30

Mini scie

- Fonction scie sauteuse
- Livrée avec une lame HSS bi-métal 8 TPI



160 mm


300 mm

907.2125

10,00 € H.T.

Lames de scie à main, bi-métal

- Flexibles
- Denture alternée



FABRIQUÉ EN EUROPE



Référence	TPI	D mm	B mm	L2 mm	L3 mm	Prix € H.T.
129.6620/10	10	0,62	12,5	300,0	2,4	15,10
129.6620/12	12	0,62	12,5	300,0	3,2	15,10
129.6620/8	8	0,62	12,5	300,0	1,8	15,10

Scie à fil

- Idéale pour la découpe de tubes ABS, PVC, CPVC
- Avec bagues métalliques des deux côtés pour une bonne prise en main
- Fil tressé

760 mm




SCIE AUSSI LE BOIS

123.0005

6,40 € H.T.

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine




MANCHE HICKORY

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.1030	250	25,0	9,50
142.1050	400	32,0	10,80
142.1060	600	35,0	13,00
142.1080	800	40,0	15,20
142.1100	1000	42,0	18,70
142.1150	1500	50,0	21,80
142.1200	2000	55,0	27,60
142.1250	2500	60,0	29,10

Marteaux rivoirs

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



MANCHE EN FIBRE TRI-MATIÈRE

Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.1031	250	25,0	11,30
142.1051	400	32,0	12,80
142.1071	630	35,0	15,00
142.1081	800	40,0	18,20
142.1101	1000	42,0	19,80
142.1151	1500	50,0	22,60
142.1201	2000	55,0	30,20
142.1251	2500	60,0	31,80

Maillets à embouts interchangeables

- Manche en frêne
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal

EMBOUS NYLONS



EMBOUS PLASTIQUES

A



B



Référence		g	D mm	Jeu d'embouts interchangeables	Prix € H.T.
140.5201	A	200	28	140.5225	13,50
140.5202		340	35	140.5227	16,10
140.5211	B	200	28	140.5216	11,40
140.5212		340	35	140.5217	14,40

Masses couple


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement conique



Référence		g	D mm	Prix € H.T.
142.6401	A	4000	64,0	34,50
142.6501		5000	70,0	38,60
142.6400	B	4000	64,0	34,40
142.6500		5000	70,0	40,90

Massettes

- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec coin métal et résine




Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.5100	1000	40,0	14,00
142.5125	1250	43,0	11,00
142.5150	1500	45,0	18,20

**MANCHE
EN FRÈNE**

Massettes


- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec résine



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.5101	1000	40,0	16,20
142.5126	1250	43,0	18,30
142.5151	1500	45,0	20,70

Marteau de coffreur


- Manche robuste en fibre tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec résine



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
142.2010	700	28,0	17,00

Marteau à piquer les soudures


- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurisé avec coin métal et résine
- Manche en bois



Référence	g	D mm	Prix € H.T.
140.2177	500	24,0	10,10

Marteau à garnir

- Emmanchement sécurisé avec coin métal et résine



**MANCHE
EN FRÈNE**

Référence	g	D mm	Manche de remplacement	Prix € H.T.
140.4003	400	30,0	140.5304 140.5404	25,50

Boîtes de 12 crayons

- Forme ovale plate



Référence	Type	Mine	Prix € H.T.
300.0070	Charpentier	HB	9,70
300.0071	Maçon	B	9,70
300.0072	Surface humide	HB	18,60



Jeu de chasse-goupilles à poignée bi-matière

- Livrés dans une boîte
- Chrome Vanadium
- Fabriqué en France



FABRIQUÉ EN FRANCE

5 pcs.

156.0221

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre :	3 - 4 - 5 - 6 - 8
Poids :	520 g

43,70 € H.T.

Jeu de chasse-goupilles

- Corps octogonal
- Chrome Vanadium



FABRIQUÉ EN FRANCE

6 pcs.

156.0200

DONNÉES TECHNIQUES	
Diamètre :	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Poids :	580 g

34,00 € H.T.

CLÉ À CHOCS + COFFRET DE DOUILLES À CHOCS

299,00 € H.T.

PUISSANCE OU MANIABILITÉ ?



LOT 1

515.1210-A3



Clé à chocs MONSTER

1690 Nm

+ Coffret de douilles à chocs

LOT 2

515.1270-A1



Clé à chocs Mini MONSTER

1390 Nm

+ Coffret de douilles à chocs

MONSTER

- Clés à chocs haute performance
- Couples de serrage élevés
- Utilisation intensive



1690 N-m

515.1210

189,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 13 mm
Poids :	2,15 kg

Coffret de douilles à chocs

1/2" 40 PCS.

- 6 pans 9 à 30 mm
- Cardan 67 mm et rallonge de 125 mm

ULTRA COMPLET



DOUILLES LONGUES ET COURTES



515.0065

137,00 € H.T.

19 x		9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
19 x		19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
1 x		1/2"
1 x		125 mm

MONSTER mini

- Hautes performances conservées
- Version plus légère
- Outil plus maniable



1390 N-m

EN OPTION Protection silicone

515.1272

13,70 € H.T.

UTILISATION D'UNE SEULE MAIN

515.1270

189,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 270 Nm
	2 = 640 Nm
	3 = 965 Nm
Couple maximal de desserrage :	1390 Nm
Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Consommation d'air :	135 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,34 kg

Clé à chocs



3/4"

200 mm

3/4"

1690 N·m



220 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Couple maximal de serrage :	1 = 510 Nm
	2 = 680 Nm
	3 = 931 Nm
Couple maximal de desserrage :	1690 Nm
Vitesse de rotation à vide :	7930 Tr/min
Consommation d'air :	178 L/min
Diamètre mini. du tuyau :	1/2" - 12,7 mm
Poids :	2,20 kg

515.3785

249,00 € H.T.

Coffret d'adaptateurs et cardans à chocs

9 pcs.

1 x		1/4" F x 3/8" M
1 x		3/8" F x 1/4" M
1 x		3/8" F x 1/2" M
1 x		1/2" F x 3/8" M
1 x		1/2" F x 3/4" M
1 x		3/4" F x 1/2" M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"



515.0100

102,00 € H.T.

Jeu de douilles à chocs 6 pans

1/2"

12 pcs.

- 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- Cardan universel à chocs 1/2"
- Rallonge à chocs 125 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs



515.0112

45,90 € H.T.

Jeu de douilles à chocs longues mâles TORX®

1/2"

8 pcs.

- T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



911.0901

69,50 € H.T.

Jeu de douilles à chocs mâles 6 pans

1/2"

8 pcs.

- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- Uniquement pour utilisation à chocs
- Chrome-Molybdène



911.0902

75,50 € H.T.

Coffret de douilles longues à chocs 6 pans

3/4"

8 pcs.

- 24 - 27 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
- Chrome-Molybdène



515.0510

119,00 € H.T.

Coffret de douilles à chocs 6 pans

3/4"

8 pcs.

- 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 mm
- Chrome molybdène




515.0208

99,00 € H.T.

slimPOWER

- Outillage pneumatique "format mini"
- Légers, compacts et très résistants
- Optimisation des composants internes de l'outil pour réduire sa taille
- Caractéristiques techniques conservées



Clés à rochet réversibles

- Inverseur rotatif gauche/droite



Référence		Prix € H.T.
515.3825	3/8"	195, ⁰⁰
515.1185	1/2"	199, ⁰⁰



DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	81 Nm
Couple maximal de desserrage :	81 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Mini meuleuse axiale droite slimPOWER

- Pour fraises HM, mini disques à tronçonner et disques à meuler




DONNÉES TECHNIQUES	
Vitesse de rotation à vide :	25000 Tr/min
Puissance :	220 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Mandrin :	6,0 mm

515.5530

76,⁸⁰ € H.T.

Mini clés à rochet slimPOWER



Référence		Prix € H.T.
515.5505	A	115, ⁰⁰
515.5515	B	128, ⁰⁰

DONNÉES TECHNIQUES	
Couple maximal de serrage :	30 Nm
Couple maximal de desserrage :	30 Nm
Vitesse de rotation à vide :	300 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

Jeux de fraises HM



Référence		Nb pièces	Ø mm	Prix € H.T.
515.3203	A	3	10	53, ⁸⁰
515.3207	B	7	3	51, ⁷⁰
515.3210	C	10	8-10	183, ⁰⁰

Mini scie sabre slimPOWER

- Adaptée aux petites courbes



DONNÉES TECHNIQUES	
Longueur lame mm :	100,0 mm
Nbre de coups :	5760 coups/min
Course :	7,9 mm
Puissance :	186 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

LAMES EN OPTION
129.3740 à 129.3746

515.5545

159,⁰⁰ € H.T.

Meuleuse d'angle avec poignée latérale

EN OPTION
Disques à tronçonner
Ø 100 mm
337.2010



• Pour disques à meuler jusqu'à Ø 125 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	10000 Tr/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,75 kg

515.3045

164,00 € H.T.

Tronçonneuse pneumatique

• Pour disques jusqu'à Ø 75 mm x alésage 10 mm



EN OPTION
50 disques Ø 75 mm
515.5057



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	23000 Tr/min
Puissance :	370 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5440

74,70 € H.T.

Perceuse coudée



• Mandrin à clé, 16 mm
• Pour les endroits difficiles d'accès

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité du mandrin :	1 - 10 mm
Filetage du mandrin :	3/8" x 24 UNF
Vitesse de rotation à vide :	1900 Tr/min
Puissance :	370 Watt
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm

515.5465

163,00 € H.T.

Grignoteuse



• Design ergonomique pour un travail à une main

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe mm :	4,5 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,15 kg

515.3050

109,50 € H.T.

Ponceuse à bande

• Tête inclinable à 360°
• Pour les endroits difficiles d'accès



DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de rotation à vide :	18000 Tr/min
Vitesse de la bande :	1188 m/min
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	0,80 kg

515.3549

208,00 € H.T.

Cisaille à tôles



• Pour couper des tôles en aluminium et des carrosseries
• Pour coupe à partir d'un rayon de 100 mm

DONNÉES TECHNIQUES

Vitesse de coupe :	2,6 m/min
Capacité de coupe :	Acier 1,2 mm
	Aluminium 1,6 mm
Largeur de coupe mm :	5,0 mm
Diamètre mini. du tuyau :	3/8" - 10 mm
Poids :	1,25 kg

515.3055

109,50 € H.T.

Bandes à poncer

• L. 330 mm



Référence	Grains	Nb pièces	g	Prix € H.T.
515.3551	80	10	60	19,70
515.3552	100	10	80	19,70
515.3553	120	10	10	20,00

Pompe à graisse pneumatique

- Débit de graisse : une dose par pression
- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac



515.3900

59,50 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Pression de sortie :	250 bar
Débit maximal :	288 cm ³ /min
Contenance :	400 g
Poids :	1,50 kg

Pompe à graisse avec tuyau flexible

- Pour cartouches ou pour de la graisse en vrac
- Capacité : 400g



980.1010

30,50 € H.T.

Décapeur thermique

- Réglable sur 2 positions
- Réglage de la température par molette
- 6 plages de 50° à 650°C
- Livré avec 4 buses



5 pcs.

Utilisation : retrait de peintures et laques, décollage d'autocollants

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance :	2000 Watt
Courant de charge :	8 A
Alimentation :	220V-240V (50Hz)
Consommation d'air :	500 L/min

960.1190

82,20 € H.T.

DEEE
0,20 € H.T.
montant total
82,40 € H.T.

Coffret pistolet à chaleur par induction

- Idéal pour séparer des liaisons rouillées ou grippées
- Alternative parfaite au chalumeau

Utilisation : vis, écrous et boulons, colliers d'échappement et/ou tuyaux, sondes lambda, éléments de suspension et de direction (vis de réglage, géométrie du parallélisme), préchauffage de paliers lors du montage et démontage

Recommandations : Ne pas chauffer jusqu'à incandescence sous risque de fragiliser les pièces. Ne pas utiliser en cycle continu, laisser reposer toutes les 2 minutes d'utilisation maximum.



L. 1,6 m

1000 W

DONNÉES TECHNIQUES



Ø 50 mm

Ø 56 mm

500.8484

500.8487

Ø 40 mm

Ø 30 mm

500.8483

500.8482

Longueur du fil
750 mm - 500.8486

Evitez l'utilisation d'une flamme, gain de temps et sécurité assurés !

CHAUFFE INSTANTANÉMENT



Francis, Responsable de secteur Sud-Ouest



500.8480

539,90 € H.T.

DEEE
0,20 € H.T.
montant total
539,90 € H.T.

Sac à dos à trolley **ROLLBAG**

- Bretelle et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Roues robustes Ø 75 mm
- Nombreuses poches de rangement

**TROLLEY
TÉLESCOPIQUE**

**PROTECTION OPTIMALE
EN CAS DE CHUTES**



**PORTE-OUTILS
AMOVIBLE**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	18 L

850.0334

110,00 € H.T.

Sac à trolley **ROLLBAG^{XL}**

- Soute rigide
- Cloison spéciale tournevis et clés
- Compartiment renforcé pour scie
- Roues robustes Ø 90 mm
- Enveloppe extérieure en tissu ultra-résistant 600 deniers



**SYSTÈME DE TROLLEY
AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE**



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. :	35 kg
Volume utile :	40 L

850.0335

128,00 € H.T.

Sacs à bandoulière **SMARTBAG**

- Tissu ultra-résistant : 600 deniers
- Poignée de transport renforcée
- Rabat de protection à velcro



Nombreuses poches
et rangements

Référence	Modele	Charge maxi.	Dimensions (mm)	kg	Prix € H.T.
850.0300	A SMARTBAG 19 L	25 kg	420 x 230 x 260	2,25	68,20
850.0325	B SMARTBAG XL 25 L	30 kg	520 x 250 x 340	2,40	76,20

Ceinture porte-outils

- Multifonctionnelle avec poches et crochets
- Taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
- Matelassée pour un confort optimal
- Poche de rangement pour téléphone
- 2 crochets inoxydables pour marteau
- Support pour mètre ruban
- Polyester



850.0302

37,20 € H.T.

Coffres de chantier renforcés

- Système de fermeture unique 6 à 8 points (selon dimensions)
- Face arrière avec passe-fil pour cordon de charge
- Système anti-perçage serrure
- Fermeture du couvercle par emboîtement anti-effraction au pied de biche
- Charnières indégondables protégées
- Epaisseur tôle de 1,5 à 2mm
- Couvercles équipés de vérins d'ouverture
- Fabriqués en France

SÉCURITÉ OPTIMALE !



FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence		Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
999.0550	A	L 913 x P 470 x H 455	35	605,00
999.0560	B	L 1120 x P 595 x H 650	79	1049,00
999.0570	C	L 1780 x P 595 x H 650	120	1482,00

Coffres de chantier

- Sans plateau
- Fabriqués en France

Fermeture métallique

Cadenassable



FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence		Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
999.0150		L.550 x P.300 x H.300 mm	6,20	102,90
999.0160		L.670 x P.350 x H.350 mm	9,80	119,00
999.0170		L.800 x P.350 x H.350 mm	11,30	149,00
999.0180		L.850 x P.350 x H.350 mm	13,80	159,00
999.0190		L.1000 x P.480 x H.365 mm	18,50	201,00

Gaisses à outils métalliques

- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable



FABRIQUÉ EN EUROPE

Référence		Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
999.0120		L. 420 x P. 200 x H. 200 mm	3,45	35,80
999.0125		L. 550 x P. 200 x H. 210 mm	5,60	52,00

Coffre à outils vide avec 3 tiroirs et plateau

- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
- Articulations rivetées
- Ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
- Cadenassable
- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm ;
1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm



EXISTE AUSSI ÉQUIPÉ : VOIR P. 6

891.0003

600 parts
0,51 € H.T
montant total
234,41 € H.T

233,00 € H.T.

Servante mobile bi-matière équipée de 77 outils

78 pcs.



- Douilles et accessoires :
• 10 à 24 mm
- 8 à 19 mm
- Clés mâles :
• 2 à 10 mm
- T15 à T50



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 75 kg
Poids : 20,20 kg

850.3477

349,00 € H.T.

Caissez à outils bi-matière

- Métal et PVC
- Bac à outils amovible
- Grand compartiment de rangement
- Couverture anti-dérapant
- Cadenassable



Référence	Charge maxi.	Dimensions mm	kg	Prix € H.T.
850.0350	30 kg	L. 470 x l. 238 x H. 203	2,00	42,00
850.0345	30 kg	L. 582 x l. 298 x H. 255	3,25	61,80

Valise de technicien

- Verrouillable grâce à deux serrures
- Valise robuste en ABS
- Sur roulettes



Référence	Dimensions mm	Charge maxi. admissible	kg	Prix € H.T.
850.0530	L. 435 x l. 310 x H. 160	30	6,00	139,00

Caissez à outils **SCM**

FABRIQUÉ EN EUROPE



- Nombreuses possibilités de rangement dont organisateurs dans le couvercle



850.0382



*Ne se fixe pas sur les caiszez SCM

Référence	Dimensions mm	Volume L	Prix € H.T.
850.0382*	L.450 x l.260 x H.240	14	34,20
850.0383	L.650 x l.270 x H.272	29	48,00

850.0383

SYSTÈME DE CAISSES MODULABLES

ROBUSTE, ÉTANCHE, MOBILE, PRATIQUE, ASTUCIEUX



6 inserts amovibles
(4 petits et 2 grands)
& 2 séparateurs
inclus

S



M



2 séparateurs
inclus

L



Caisses de transport S M

Référence	Taille	Volume L	Dimensions mm	Poids kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
850.0371	S	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,19	65,70	0,83 €	66,53 €
850.0372	S+	15,5	L.585 x l.385 x H.190	5,29	73,80	0,85 €	74,65 €
850.0373	M	38	L.585 x l.385 x H.320	5,29	79,10	0,86 €	79,96 €
850.0374	L	52	L.585 x l.385 x H.420	6,35	92,60	1,02 €	93,62 €



S+

EXISTE AUSSI AVEC
Compartiments
transparentes
dans le couvercle

COMPLÉTEZ VOS CAISSES AVEC NOS MODULES

Et tu peux même les utiliser comme marche pied !

Poids maximum : 120 kg



Melchior, Responsable de secteur Rhône Alpes

Ensemble de caisses modulaires avec trolley S M

- 1 boîte S, 1 boîte M et 1 trolley
- Capacité totale : 105,5 L



Trolley

850.0380

307,00 € H.T.

Éco-part.
3,10 € H.T.
montant total
310,10 € H.T.

Trolley S M

- 2 grandes roues fixes
- Poignée télescopique
- Capacité : 52 L
- Dimensions intérieures : L. 440 x l. 260 x H. 330 mm



850.0381

171,70 € H.T.

MODULES POUR CAISSES **SCM**

CAPACITÉ PAR BOÎTE

S : 2 modules - **M** : 5 modules - **L** : 5 modules



Module de serrage, 78 pièces **1/4"** **1/2"**

716.0078

229,00 € H.T.



Module de vissage et pinces, 28 pièces

DEEE 0,01 € H.T.
montant total 148,01 € H.T.

716.0028

148,00 € H.T.



Module de coupe et martellerie, 10 pièces

716.0010

105,00 € H.T.



Module d'outillage électrique, 11 pièces

DEEE 0,05 € H.T.
montant total 170,05 € H.T.

716.0011

170,00 € H.T.



Module vide

716.0001

37,10 € H.T.

MALLETES ORGANISEUR **SCM**

Mallettes organisateur à compartiments amovibles **SCM**

FABRIQUÉ EN EUROPE



- Couvercle transparent robuste avec encoches pour maintenir les inserts en place



Ne se fixe pas sur les caisses SCM

Référence	Nombre de compartiments	Dimensions mm	Prix € H.T.
850.0379	12	L.400 x l. 390 x H. 110	38,80
850.0378	20	L. 600 x l. 390 x H.110	60,40

Mallette organisateur XL **SCM**

- 12 compartiments amovibles : 4 grands et 8 petits
- Nombreuses possibilités de rangement
- Poignée de transport
- Matière plastique
- Dimensions utile des compartiments :
petit : 110 x 65 x H.90 mm
grand : 110 x 145 x H.90 mm



FABRIQUÉ EN EUROPE

**SE FIXE SUR
LES CAISSES SCM**

850.0384

57,60 € H.T.



Etabli professionnel d'atelier 6 tiroirs

- Tiroirs verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 35 mm
- Charge maximale : 1500 kg
- Charge maximale par tiroir : 30 kg
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x L 568 x P 398 x H 55 mm
1 x L 568 x P 398 x H 135 mm
1 x L 568 x P 398 x H 210 mm



équi-part.
3,40 € H.T.
montant total
885,40 € H.T.

865.0150

882,00 € H.T.

Etabli professionnel d'atelier 1 porte et 3 tiroirs 2 m



- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Epaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Charge maximale : 400 kg
- Dimensions des tiroirs :
1x H 55 x L 591 x P 635 mm
2x H 135 x L 591 x P 635 mm
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm



équi-part.
3,76 € H.T.
montant total
1304,76 € H.T.

865.0210

1298,00 € H.T.

**PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES**



EN OPTION

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 2000 x H 900

865.0211

385,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot établi d'atelier L.1m 50 + panneaux perforés



**PERFORATIONS
NORMALISÉES
POUR FIXER DES
ACCESSOIRES**

Panneau perforé pour établis

- Se compose de 2 montants et 2 panneaux de hauteur 450 mm
- Dimensions : L 1500 x H 900



équi-part.
3,44 € H.T.
montant total
1252,44 € H.T.

865.0140-A1

1249,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	111,70 kg
Charge max. :	400 kg

Etabli seul

équi-part. 3,44 € H.T.
montant total 1022,44 € H.T.

865.0140

1019,00 € H.T.

Panneau perforé seul

865.0141

239,00 € H.T.

ÉTABLI CHARGE LOURDE

- Epaisseur du plateau en bois : 22 mm
- Charge maximale : 500 kg (1 t sans le kit de réhausse)



OPTION 1 : Caisson pour établi charge lourde

- Dimensions utiles des tiroirs :
2 x 568 x 398 x 75 mm
1 x 568 x 398 x 154 mm

éco-part. 1,04 € H.T.
montant total 373,00 € H.T.

865.0202-1

373,00 € H.T.

Pieds perforés

OPTION 2 : Kit de réhausse



Permet une hauteur compatible avec les éléments SRM

- Permet une hauteur sous établi de 950 mm et jusqu'à 1060 mm

865.0204

129,90 € H.T.

**ÉTABLI SUR MESURE
ADAPTÉ À L'OPÉRATEUR**



**AMÉNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
POUR PRÉVENIR DES TMS**



Établi seul sans caisson

éco-part. 7,41 € H.T.
montant total 585,41 € H.T.

865.0202

585,00 € H.T.

Kit de réhausse + établi

éco-part. 7,41 € H.T.
montant total 706,41 € H.T.

865.0206

699,00 € H.T.


Etaux à mors parallèles

- Base tournante
- Mors interchangeables en acier trempé
- Ouverture vers l'avant



Référence	L. des mors mm	Ouverture maxi. mm	Diam. de la base mm	Dimensions de l'enclume mm	L. totale mm	kg	Prix € H.T.
914.0144	4"-100	110	140	62 x 53	315	7,6	117,00
914.0145	5"-125	130	170	75 x 73	365	8,7	143,00
914.0146	6"-150	170	170	80 x 75	420	13,2	169,50
914.0148	8"-200	200	190	95 x 95	505	17,0	215,00





ORGANISER VOTRE ATELIER
N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Retrouvez

L'ensemble de notre
GAMME SRM



NOUVEAU CONFIGURATEUR D'ATELIER

www.kstools.fr/page-configurateur



Rapide et facile, votre projet évolue au gré de vos exigences et vos envies !

Configurez votre atelier avec notre nouvel outil 3D en ligne à partir d'une pièce semblable à la vôtre : placez les meubles, choisissez le plan de travail, ajoutez des plinthes, les accessoires...



Tutututuuuu !

Le configurateur d'atelier est arrivé !



Mathieu, Conseiller Support Commercial

EXEMPLES DE COMPOSITIONS

LA PRATIQUE



eco-part 14,51 € H.T
montant total 3494,51 € H.T

810.8054

3480,00 € H.T.



OPTEZ POUR LA QUALITÉ PREMIUM



Tôle d'acier 0,8 mm
finition noir mat



Pieds réglables de série
et platine de renfort



Plateau épais
40 mm



Structure autoportée
= murs préservés

ADAPTEZ VOTRE ATELIER À VOS BESOINS



2 finitions de plateau :
bois ou inox
2 profondeurs de plateau :
500 et 700 mm



2 largeurs d'éléments combinables :
676 et 861 mm



Tiroirs à verrouillage
mécanique



Gamme d'accessoires :
crochets, plinthes, enrouleurs



Plusieurs hauteurs de tiroirs :
rangement propre des outils,
même encombrants



Large gamme de modules
d'outillage compatibles

LA COMPLÈTE



éco-part. 18,65 € H.T.
montant total 5138,00 € H.T.

810.8053

5138,00 € H.T.



ARMOIRES DOUBLES **SRM**



**PIEDS
AJUSTABLES**



PERFORATION
(passage de câble, stockage
produits sensibles...)



SÉCURITÉ OPTIMALE
Fermeture centralisée par
serrure (effraction, vols)



Tiroirs sur glissières
Charge max./tiroir : 40 kg



**Perforations
partie basse**

Charge maximale
par étagère : 40 kg



Référence		Détails	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
810.8057	A	3 étagères dont 1 amovible et 2 tiroirs sur glissières	1397,00	4,12 €	1401,12 €
810.8058	B	4 étagères amovibles et fond perforé	1299,00	3,60 €	1302,60 €

Coffre à outils 4 tiroirs avec compartiment supérieur

- Coffre supérieur avec fonction de verrouillage des tiroirs
- Système de fermeture centralisé par serrure
- 2 poignées
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Charge maximale par tiroir : 40-45 kg

**COMPATIBLE AVEC LES
MODULES D'OUTILS
POUR SERVANTE**

ROUES EN OPTION



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. par tiroir :	40 kg
Charge maxi. :	200 kg
Poids :	39,80 kg

891.0004

459,00 € H.T.

Chariot d'atelier ouvert en PVC

- Ecartement entre les plateaux : 30 cm
- 4 roues directionnelles Ø 100 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Sans vis - facilement assemblable



890.0020

269,00 € H.T.

Servante XL noire 7 tiroirs

ULTIMATE

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure latérale
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 930 x P 400 mm
2 x H 135 x L 930 x P 400 mm



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	85,50 kg
Charge maxi. :	850 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

825.0007

1089,00 € H.T.

Servante XL noire 13 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- 6 roues robustes Ø 150 mm dont 4 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs :
10 x H 55 x L 565 x P 400 mm
2 x H 135 x L 565 x P 400 mm
1 x H 270 x L 565 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**



DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	144,00 kg
Charge maxi. :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

816.0013

1549,00 € H.T.

LES SERVANTES KS Tools

GARANTIE 5 ANS

Servantes **RACING**

- Plan de travail ABS avec règle graduée de 50 cm
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL EN ABS AVEC POIGNÉES DE TRANSPORT



PORTE-FLACONS AMOVIBLE



5 Tiroirs



6 Tiroirs



7 Tiroirs

Référence	Tiroirs	kg	Prix € H.T.	Éco-part. H.T.	Montant total H.T.
855.0005	5	46,8	399,00	1,72 €	400,72 €
855.0006	6	47,0	429,00	1,80 €	430,80 €
855.0007	7	47,6	449,00	1,96 €	450,96 €

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi : 350 kg
Charge maxi. par tiroir : 30 kg



SERRURE LATÉRALE

DONNÉES TECHNIQUES



Servante 7 tiroirs **one**

- Glissières à roulement à billes
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires



PLAN DE TRAVAIL EN PP



SYSTÈME ANTI-BASCULEMENT



OUVERTURE INDIVIDUELLE ET TOTALE DES TIROIRS



SERRURE LATÉRALE

4 ROUES ROBUSTES Ø125 mm DONT 2 DIRECTIONNELLES AVEC FREIN

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. : 500 kg
Charge maxi. par tiroir : 45 kg

823.0007

599,00 € H.T.

Servantes **ULTIMATE**

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Glissières à roulements à billes
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

Charge maxi. admissible en statique	850 kg
Charge maxi. des tiroirs	45 kg



**PLAN DE TRAVAIL EN INOX
AVEC REBORDS LATÉRAUX**



**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**



**OUVERTURE INDIVIDUELLE
ET TOTALE DES TIROIRS**



DONNÉES TECHNIQUES



5 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 64 kg

	816.0005
	809.0005
Prix € H.T.	699,00
Eco-part H.T.	2,56 €
Montant total H.T.	701,56 €




7 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 67 kg

	816.0007
	809.0007
	803.0007
	804.0007
	814.0007
	817.0007
	819.0007
Prix € H.T.	749,00
Eco-part H.T.	2,68 €
Montant total H.T.	751,68 €



SERRURE LATÉRALE



**RANGEMENT
POUR OUTILS
ET PETITES PIÈCES**

9 Tiroirs

Poids de la servante à vide : 68 kg

	816.0009
	809.0009
Prix € H.T.	819,00
Eco-part H.T.	2,72 €
Montant total H.T.	821,72 €



Etabli mobile 14 tiroirs

ULTIMATE

- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes Ø 150 mm dont 2 directionnelles avec frein



7 tiroirs
H 55 x L 565
x P 400 mm

1 tiroir
H 135
x L 565
x P 400 mm

4 tiroirs avec valises
de 19 compartiments :
L 360 x P 300 mm

1 petit tiroir
H 55 x L 360 x P 400 mm

1 grand tiroir
H 210 x L 360 x P 400 mm

**ROUES
RENFORCÉES**

éco-part.
21,84 € H.T.
montant total
2513,84 € H.T.

809.0014

2598,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	168,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Servante 13 tiroirs

ULTIMATE

**SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT**

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Ouverture totale et individuelle des tiroirs
- 4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions utiles tiroirs : 1 x H 110 x L 930 x P 400 mm
5 x H 55 x L 565 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 565 x P 400 mm
5 x H 55 x L 295 x P 400 mm ; 1 x H 135 x L 295 x P 400 mm



éco-part.
4,24 € H.T.
montant total
1302,24 € H.T.

809.0013

1298,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	106,00 kg
Charge maxi :	1000 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

Coffre 8 tiroirs

ULTIMATE

- Système de fermeture centralisée par serrure
- Perforations normalisées pour fixation d'accessoires
- Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
- Dimensions utiles des tiroirs :
4 x H 55 x L 565 x P 400 mm
4 x H 55 x L 295 x P 400 mm



Se pose sur la servante ULTIMATE
13 tiroirs 809.0013 (après
démontage du plateau)

éco-part.
2,28 € H.T.
montant total
651,28 € H.T.

809.0008

DONNÉES TECHNIQUES

Poids :	56,00 kg
Charge maxi. par tiroir :	45 kg

649,00 € H.T.

NOS SERVANTES ÉQUIPÉES

5 tiroirs



Panneau perforé
Support
Roues Ø 125 mm

QUALITÉ & PERFORMANCE
ACCESSIBLE À TOUS

6 tiroirs




- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 10 à 24 mm
- Embouts de vissage
 - 8 à 19 mm
- Clés mâles
- Tournevis :
 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
 - PH1 - PH2
- Pincès, rallonges, cardan, marteau

84 pcs.

écart 1,72 € H.T.
montant total 600,72 € H.T.

855.5084

599,00 € H.T.




- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - 3/8" E10 à E14
 - 1/2" 10 à 34 mm
 - E16 à E20
- Embouts de vissage :
 - 8 à 19 mm
- Clés mâles 2 à 10 mm
- Tournevis :
 - 4 à 8 mm
 - PH1 - PH2
- Martellerie, pincès et cutter

184 pcs.

écart 1,72 € H.T.
montant total 750,72 € H.T.

855.5184

749,00 € H.T.



- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - E4 à E8
 - 3/8" E10 à E14
 - 1/2" 10 à 34 mm
 - E16 à E20
- Embouts de vissage :
 - 8 à 19 mm
- Clés mâles 2 à 10 mm
- Tournevis :
 - 4 à 8 mm
 - PH1 - PH2
- Martellerie, pincès et cutter

184 pcs.

écart 1,60 € H.T.
montant total 600,00 € H.T.

855.6184

799,00 € H.T.

COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPATIBLES AVEC LES TIROIRS DE NOS



SERVANTES



ÉTABLIS



GAMME **S R M**

3 tiroirs

158 pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes 6 à 32 mm
- Pincettes
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 à PH3
 - PZ1 à PZ3
- Clés mâles :
 - 2 à 10 mm
 - T10 à T50





714.0158

764,00 € H.T.

4 tiroirs

173 pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Pincettes
- Martellerie et outils de frappe
- Clés à pipe débouchées 8 - 27 mm



3

4


714.0173

999,90 € H.T.

5 tiroirs

187 pcs.

- Douilles et accessoires :
 - 1/4" 4 à 14 mm
 - 1/2" 10 à 32 mm
- Pincettes 6 à 32 mm
- Tournevis :
 - 3,5 à 8 mm
 - PH1 - PH2 - PH3
 - PZ1 - PZ2 - PZ3
 - T10 - T40
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - T10 - T50
- Martellerie et outils de frappe
- Pincettes et pincettes étaux
- Limes
- Outils de coupe
- Calibre à coulisse, aimant et autres outils de mesure



714.0187

1144,00 € H.T.

COMPLÉTEZ VOS TIROIRS AVEC NOS COMPOSITIONS D'OUTILS

Découpe laser
à la forme de l'outil

Module résistant
aux hydrocarbures



Taille des outils gravées
dans la mousse

Un rangement
aux petits
oignons !



Dylan, Responsable de secteur Ouest



SYSTÈME MODULAIRE


**FLEXIBLE
À VOLONTÉ**



**Module de douilles et accessoires
ULTIMATE**

175
pcs.

• Douilles, embouts
et accessoires :



711.1011

309,50 € H.T.

**Module de douilles et accessoires
ULTIMATE**

1/3

1/2"

24
pcs.

- Douilles bougies 16 - 21 mm
- Douilles 6 pans 10 - 32 mm
- Cardan
- Rallonges 125 - 250 mm
- Augmentateur 3/8" - 1/2"



713.1024

118,00 € H.T.

**Module de douilles et accessoires
ULTIMATE**

1/3

1/4"

54
pcs.

- Douilles 6 pans 4 - 14 mm
- Embouts :



713.1020

95,10 € H.T.

Module de vissage

- Tournevis :
 - ⊖ 3,5 - 5,5 - 8 mm
 - ⊕ PH1 - PH2 - PH3
 - ⊗ PZ1 - PZ2 - PZ3
- Tom pouce :
 - ⊖ 6,5 mm
 - ⊕ PH2
 - ⊗ PZ2
- Clés mâles :
 - 2 - 10 mm
 - ⊗ T10 - T50



28 pcs.


2/3

712.5028

120,00 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 24 à 32 mm



5 pcs.

1/3

713.2015

84,10 € H.T.

Module de clés mixtes ULTIMATE

- 6 à 22 mm



17 pcs.

1/3

713.2017

120,00 € H.T.

Module de clés mixtes à cliquet réversible GEARplus®

- 8 à 19 mm
- Adaptateurs 1/4" - 3/8" - 1/2"



16 pcs.

1/3

713.2027

244,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 8 à 19 mm



11 pcs.


1/3

713.2011

129,00 € H.T.

Module clés à pipe débouchées

- 21 à 27 mm



4 pcs.

1/3

713.4004

101,90 € H.T.

Module d'outils de coupe

- Tenaille 220 mm
- Grattoirs
- Cutter
- Scie
- Ciseaux dénude-câbles



8 pcs.

2/3

712.9009

123,00 € H.T.

Module de limes demi-douces

- Lime ronde
- Lime demi-ronde
- Lime triangulaire
- Lime plate



4 pcs.

1/3

713.3004

50,60 € H.T.

Module d'outils de mesure



7
pcs.

- Calibre à coulisse digital
- Mètre 5 m
- Régllet
- Pointe à tracer
- Jauge à filetage
- Jauge d'épaisseur
- Aimant télescopique



713.8007

107,00 € H.T.

Module d'outils de frappe



9
pcs.

- Maillet à embouts interchangeable
- Marteau manche tri-matière
- Burin 26 x 250 mm
- Chasse-goupilles 3 à 10 mm



713.1102


80,70 € H.T.

Module de pinces



4
pcs.

- Pince coupante
- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond droit
- Pince multiprises



713.4014

96,00 € H.T.

Module de pinces à Circlips®



6
pcs.

- Pinces à Circlips® extérieur et intérieur coudées 90°, Ø19-60 mm
- Pinces à Circlips® extérieur droites, Ø10-25 et 19-60 mm
- Pinces à Circlips® intérieur droites 130 et 160 mm



713.5006

108,00 € H.T.

Module de pinces isolées



4
pcs.

- Pince universelle
- Pince à bec demi-rond
- Pince coupante diagonale
- Pince multiprises



713.7004


121,00 € H.T.

Module de tournevis isolés 1000V Fente - PHILLIPS®



7
pcs.

- Tournevis :
 - ⊖ 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
 - ⊕ PH1 - PH2 - PH3



713.6015

57,90 € H.T.

chez KS Tools
L'OUTILLAGE À MAIN
 est **GARANTI** sans limite de temps*

Service Après-Vente, Bonjour!

Arnaud, Responsable SAV

Pour + d'infos

NOUS PRODUITS SONT GARANTIS À VIE

*Hors EPI, consommables, outils techniques et énergisés, outils de levage, servantes et mobiliers. Se référer à nos Conditions Générales de Vente en vigueur.

Enrouleurs électriques muraux - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°
- Disjoncteur thermique intégré
- Câble électrique H07RN-F

**PAS DE NŒUDS,
CÂBLE TOUJOURS
RANGÉ ET PRÊT !**

IP 34



Référence	Couleur	Section de câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4217	●	3 x 1,5	5,50	134,00	0,71 €	134,71 €
150.4218	●	3 x 2,5	8,50	179,00	0,85 €	180,75 €
150.4317	●	3x1,5	5,50	134,00	0,71 €	134,71 €
150.4318	●	3 x 2,5	8,50	179,00	0,85 €	180,75 €

Enrouleur de tuyau d'arrosage mural - 20 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Raccord 3/4"
- Tuyau en PVC
- Support mural orientable à 180°



150.4227

147,00 € H.T.

Enrouleurs électriques sur touret

- 4 prises 16A / 230V à clapet IP44
- Disjoncteur thermique intégré

IP 44



Utilisation intérieure uniquement,
débrancher après utilisation.
Ne pas dépasser la puissance autorisée.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Longueur de câble utile	25 m

Référence	Puissance maxi. enroulé / déroulé	Câble mm²	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
150.4223	1100 W / 3200 W	3 x 1,5	4,34	76,00	0,51 €	77,41 €
150.4224	1200 W / 3200 W	3 x 2,5	6,77	119,00	0,50 €	120,40 €

Enrouleurs de tuyau d'air et d'eau - 15 m

- Retour automatique
- Blocage en position
- Support mural orientable à 180°



Référence	Couleur	Diamètre du tuyau	Raccord	Prix € H.T.
515.3440	●	3/8" - 10 mm	1/4"	122,00
515.3445	●	1/2" - 13 mm	3/8"	197,00
515.3470	●	3/8" - 10 mm	1/4"	122,00
515.3475	●	1/2" - 13 mm	3/8"	197,00

Compresseurs sur cuve

- Moteur électrique avec protection thermique (sauf 165.0801)
- Entraînement direct ou par courroie (modèles > 100 L)
- Équipés de têtes de compression avec des cylindres en fonte assurant un meilleur refroidissement et une plus grande longévité
- Pressostat avec manomètre



165.0804

DONNÉES TECHNIQUES



Entraînement par courroies

Référence	Couleur	Cuve	Tension	Puissance	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant Total H.T.
165.0801	●	6 L	220 V mono	1100 W	189,00	0,20 €	189,20 €
165.0802	●	25 L	220 V mono	1800 W	242,00	0,20 €	242,20 €
165.0803	●	50 L	220 V mono	1800 W	293,00	0,20 €	293,20 €
165.0804	●	100 L	220 V mono	2200 W	768,00	0,50 €	768,50 €
165.0805	●	200 L	220 V mono	3000 W	959,00	0,50 €	959,50 €
165.0811	●	270 L	380 V tri	4000 W	1659,00	2,35 €	1661,35 €
165.0707	●	500 L	380 V tri	5500 W	3599,00	-	-
165.0708	●	500 L	380 V tri	5500 W	5133,00	-	-



Soufflettes avec buse

1/4"



Référence	Buse mm	g	Prix € H.T.
515.1902	100	170	11,20
515.1903	330	240	15,50
515.1904	510	280	22,10

Lubrifiant pour compresseurs, 2 L

FABRIQUÉ EN FRANCE



ISO 100

165.0820
24,00 € H.T.

Gonfleur d'air, 0-12 bar

- Affichage en bar et psi
- Bouton de gonflage et de dégonflage
- Tuyau avec embout de gonflage intégré



L. 1000 mm

515.1920

39,90 € H.T.

Gonfleur digital professionnel

- Tuyau avec embout de gonflage intégré
- Livré avec un raccord rapide 1/4"
- Réversible : Bar, PSI, KPA, Kg/cm²
- 0-14 bar (200 psi)



L. 500 mm

515.1970

89,80 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Plage de mesure :	0 - 12 bar
Pression de service :	6,3 bar (90 psi)
Filetage de raccord :	1/4"PT

TOUS NOS CRICS POSSÈDENT :


- UNE DESCENTE FREINÉE
- UN DOUBLE PISTON

CONFORME À LA NORME
NF EN 1494+A1

Cric hydraulique 3 t

- Longueur : 628 mm
- Largeur (sans/avec) roues : 257 / 343 mm
- Poids : 32 kg

Tampon caoutchouc :
Ø 120 mm



161.0366


199,00 € H.T.

Crics hydrauliques extra-bas **ULTIMATE**

Référence	Capacité maxi.	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg	Prix € H.T.
161.0367	2 t	80 - 490	685	250	344	33,5	229,00
163.0368	3 t	100 - 520	720	285	380	41	299,00

Tampon caoutchouc :
Ø 110 mm

Pédale
d'approche
et de levée



Roues en nylon

Lot d'un cric extra-bas acier **ULTIMATE 2 t** + Chandelles 2 t

3
pcs.

Hauteur de levage :
280 - 420 mm



+



161.0367-A2

269,00 € H.T.

Cric 2 t avec doubles roues avant

Doubles roues avant pour une meilleure
maniabilité sur sols irréguliers et ponts



161.0372

249,00 € H.T.


Référence	Hauteur (mm) mini. / maxi.	Longueur mm	Largeur sans roues (mm)	Largeur avec roues (mm)	kg
161.0372	80 - 490	750	250	344	33,8

Cric hydraulique extra-bas 2 t

**BI-MATIÈRE
ALUMINIUM 65 %
ET ACIER 35 %**

- Longueur : 705 mm
- Largeur (sans/avec roues) : 245 / 335 mm
- Poids : 26,5 kg

Tampon caoutchouc :
Ø 135 mm



161.0365

335,00 € H.T.

Crics bouteilles hydrauliques

- Soupape de surcharge
- Levier démontable
- Rallonge de levier (uniquement pour les crics de 2 à 20 t)



2 À 50 t



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur de levage mini mm	Hauteur de levage maxi mm	kg	Prix € H.T.
160.0350	2	181,0	345,0	2,00	32,50
160.0351	3	194,0	372,0	2,80	39,90
160.0352	5	216,0	413,0	3,70	48,90
160.0354	10	230,0	460,0	4,80	59,90
160.0356	15	230,0	460,0	7,46	69,90
160.0358	20	242,0	452,0	8,80	94,50
160.0259	32	242,0	420,0	17,80	189,00
160.0360	50	300,0	480,0	25,80	249,00

Jeux de chandelles à crémaillère

- Réglage en hauteur par système à crémaillère
- Livrées par paire
- Poignées de transport

ACIER



Référence	Charge utile maxi. t	Hauteur min. mm	Hauteur max. mm	kg	Prix € H.T.
160.0370	3	295,0	425,0	6,40	51,90
160.0371	6	400,0	605,0	14,00	89,90
160.0372	10	455,0	705,0	28,00	189,90

Équilibreur de charge avec crochets

- Réglage de balance par manivelle
- 4 chaînes de soutien incluses

680 KG



160.0019

89,90 € H.T.

Grue mobile pliante 1 t

- Commande de descente type «homme mort»
- Soupape de surcharge
- Conforme à la norme 2006/42/EC
- Charge maximale : 1000 kg
- Charge maxi. flèche déployée : 250 kg

1 t



Flèche 4 positions
1 = 1000 kg
2 = 750 kg
3 = 500 kg
4 = 250 kg

Crochet de sécurité

PRATICITÉ :
6 roues grand diamètre
pour une stabilité
et une maniabilité optimale,
même pliée !

DONNÉES TECHNIQUES



Référence	kg	Prix € H.T.
161.0020	65,00	456,00

PRESSES HYDRAULIQUES

- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

Presse hydraulique d'établi



160.0112

Presse hydraulique de sol



160.0113

Presse hydraulique motorisée



160.0117

Presses hydrauliques


Référence	Type	Capacité t	kg	Course du vérin (mm)	Pédale	Treuil	Bruit	Course du vérin en descente (mm/coup de pompe)	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Prix € H.T.
160.0112	établi	15	75,50	169	✗	✗	/	7,0	8,9	699,00
160.0113	sol	20	112	179	✓	✗	/	4,1	8,5	999,00
160.0114	sol	30	167	200	✓	✗	/	3,2	6,1	1299,00
160.0115	sol	50	298	245	✓	✓	/	3,0	3,3	2330,00

GRILLE DE PROTECTION INCLUSE

Presses hydrauliques motorisées

Référence	Capacité t	kg	Course du Vérin (mm)	Voltagage du moteur	Treuil	Bruit	Vitesse du vérin en descente (mm/s)	Vitesse du vérin en montée (mm/s)	Prix € H.T.
160.0116	50	360	200	380 V	✓	< 70db	8,2	1,3	5979,00
160.0117	100	755	300	380 V	✓	< 70db	4,1	7,7	8499,00
160.0118	200	1370	350	380 V	✓	< 70db	1,5	2,8	22490,00

DONNÉES TECHNIQUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



Kit de poinçons pour presses hydrauliques

- Fixable directement sur la presse hydraulique
- 10 - 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm



8 pcs.

160.0129

109,00 € H.T.

Support universel pour presse

- Indispensable pour caler des pièces mécaniques sous la presse
- Dimensions : L. 245 x l.200 x H. 40 mm
- Pression maximale : 20 t



FABRIQUÉ EN EUROPE


700.1740

429,00 € H.T.

Tourets

- Tablette porte-outils réglable
- Patins caoutchouc atténuant les vibrations
- Corps en fonte

Utilisation : Affûtage, ébavurage, corrections de forme et découpage



Version meules

Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Grain	Bruit dB	Voltage	A mm	B mm	C mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8458	520 W	2950	150	A36 / A60	< 72	230 V mono	430	200	270	13	263,00	0,20 €	263,20 €
500.8459	900 W	2950	200	A36/ A60	< 72	230 V mono	490	280	310	28	402,00	0,50 €	402,50 €



Version meule + brosse


Référence	Puissance	RPM mini. - maxi.	Ø meule mm	Grain	Ø brosse mm	Bruit dB	Voltage	A mm	B mm	C mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8461	520 W	2950	150	A36	150	< 72	230 V mono	510	200	270	16	263,00	0,50 €	263,50 €
500.8462	900 W	2950	200	A36	200	< 72	230 V mono	560	280	310	27	402,00	0,50 €	402,50 €



Meules



Brosses métalliques



Référence	Dimensions	Grain	Pour touret	Prix € H.T.
500.8465	150 x 25 x 32 mm	A36	500.8458 500.8461	12,40
500.8466	150 x 25 x 32 mm	A60	500.8458 500.8461	12,40
500.8467	200 x 32 x 32 mm	A36	500.8459 500.8462	40,20
500.8468	200 x 32 x 32 mm	A60	500.8459 500.8462	40,20
500.8469	250 x 32 x 32 mm	A36	500.8460	52,60
500.8470	250 x 32 x 32 mm	A60	500.8460	52,60

Référence		Dimensions	Pour touret	Prix € H.T.
500.8463	A	150 x 20 x 32 mm	500.8461	41,70
500.8464	B	200 x 20 x 32 mm	500.8462	41,70



Étaux à mors parallèles

Référence	Type	Dimensions mm	Largeur mâchoires	Ouverture maxi.	Entraxe mm	Trou oblong mm	Pour perceuse	Prix € H.T.
500.8455	2,5"	135 x 133 x 45	63 mm	50 mm	100	L 50 x l 10	500.8451	27,70
500.8456	4"	185 x 162 x 54	100 mm	80 mm	110	L 70 x l 12	500.8452 500.8453	55,60



Perceuses sur colonne

Référence	Puissance	Mandrin mm	Cône morse	Course du mandrin (mm)	Nombre de vitesses	Dim. tablette mm	Dim. base mm	Ø colonne mm	RPM mini. - maxi.	Voltage	H mm	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
500.8451	350 W	13	-	50	5	160 x 160	290 x 190	46	620 - 2620	230 V mono	580	15	221,00	0,50 €	221,50 €
500.8452	550 W	16	CM1	85	16	Ø 290	420 x 250	72	180 - 2770	230 V mono	980	42	555,00	0,50 €	555,50 €
500.8453	750 W	20	CM2	85	16	290 x 290	460 x 272	72	180 - 2770	230 V mono	1580	63	764,00	0,50 €	764,50 €



ENTRETIEN DES BATTERIES - TRÈS GRANDE FIABILITÉ
**FABRICATION SUISSE
DE BOUT EN BOUT**
Boosters à batteries *ULTIMATE BOOST*

 Garantie
2
ans

- Idéal pour les moteurs essence et diesel
- **Sécurité maximale grâce à sa protection électronique !**
Évite tout retour de charge en cas d'inversion de polarité ou d'erreur de choix de la tension
Supprime tout risque d'explosion du booster !
- Boosters d'atelier robustes et polyvalents

POUR L'ATELIER

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1810	VL - VUL	L 38 x H 41 x P 16 cm	12 V	850 A	2500 A	35 mm ²	1600 mm	8 h maxi.	12,10	378,00	0,39 €	378,39 €
550.1820	VL - VUL - PL	L 38 x H 41 x P 20 cm	12 / 24 V	1700 / 850 A	5000 / 2500 A	50 mm ²	1720 mm	8 h maxi.	18,50	829,00	1,02 €	830,02 €

Booster hybride *ULTIMATE DUAL*

 Garantie
2
ans

- Sollicitation supérieure à un booster à condensateurs
- Pincés en laiton massif isolées avec interrupteur dans la pince positive
- Recharge rapide directement sur le véhicule comme un booster à condensateurs
- Booster dont les deux énergies relayées sont dédiées au démarrage !

POUR UNE UTILISATION MIXTE

Référence	Application	Dimensions cm	Tension	Puissance de démarrage	Courant de pointe	Capacité	Ø Câble	L. Câble	Temps de charge	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1870	VL - VUL	L 39 x H 41 x P 16,5	12 V	1800 A	3800 A	190 F + 22 Ah	25 mm ²	1740 mm	6 - 8 h	12,35	639,90	0,49 €	640,39 €

Chargeurs de batteries multifonctions

- Pour batteries WET, AGM, EFB, VRLA ainsi que Lithium 12 8VLiFePO4
- Charge multi-étapes contrôlée par microprocesseur
- Prolongement de la durée de vie des batteries et économe en énergie
- Livrés avec raccord rapide, pincés crocodiles, oeilllets et adaptateur CANbus compatible allume-cigare (sauf 550.1775)

**TEST - CHARGE - MAINTIEN
ALIMENTATION - RÉGÉNÉRATION***

*Pas de régénération pour le 550.1765.

Référence	Dimensions mm	Indice de protection	Utilisation générale	Tension de charge	Capacité de la batterie	kg	Prix € H.T.	DEEE H.T.	Montant total H.T.
550.1765	I.110 x P.110 x H.49	IP65		2 A	1,2 - 60 Ah / 1,2 - 100 Ah (maintenance)	0,50	69,90	0,84 €	70,74 €
550.1770	I.130 x P.130 x H.54	IP65		5 A	1,2 - 110 Ah (charge) / 1,2 - 160 Ah (maintenance et régénération)	0,70	89,90	0,10 €	90,00 €
550.1775	I.185 x P.70 x H. 210	IP20		15A (12V) - 7,5A (24V)	24 - 300 Ah (charge) / 24 - 500 Ah (maintenance et régénération)	1,30	299,00	0,18 €	299,18 €



Modèle : 550.1820



Modèle : 550.1870

EN CADEAU

AVEC VOTRE BOOSTER À BATTERIES
(550.1810 ET 550.1820)

**Cordon de maintien de tension
de bord pour système OBD**

- Evite la perte de données électroniques
- Compatible avec 550.1810 / 1820 / 1825 / 1870



**NORME
IFC 1010**

550.1705

Hybride = condensateur
et batteries. Le meilleur
des 2 technologies dans
un même appareil.



Geoffrey, Responsable de secteur Nord

**RACCORD
RAPIDE**



FABRIQUÉ EN
SUISSE



Chariot de visite convertible

- Version capitonnée pour plus de confort
- 6 roues pleines pivotantes
- Revêtement lavable
- Charge maximale : 90 kg



500.8011

72,70 € H.T.

éco-part.
1,26 € H.T.
montant total
73,96 € H.T.

Chariot de visite

- Repose-tête capitonné
- 2 bacs de rangement
- 6 roues pleines pivotantes
- Nettoyage facile
- Charge maximale : 120 kg



500.8090

72,70 € H.T.

éco-part.
11,95 € H.T.
montant total
73,65 € H.T.

Chariot de visite

- Charge maximale : 180 kg



500.8003

128,00 € H.T.

éco-part.
1,66 € H.T.
montant total
129,66 € H.T.

Chariot pliable

- Compact une fois replié
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles
- Charge admissible : 150 kg



800.0015

60,60 € H.T.

Table de dépose hydraulique

- Vérin hydraulique avec commande de montée au pied
- Descente contrôlée à la main par poignée
- Châssis et ciseaux en acier soudé
- Charge admissible 500 kg



460.5526

619,00 € H.T.

éco-part.
2,59 € H.T.
montant total
621,59 € H.T.

Tabouret à roulettes

- Plateau range-outils
- Réglable en hauteur : 44 à 56 cm
- 5 roues directionnelles Ø 75 mm
- Charge maximale : 135 kg



500.8004

120,00 € H.T.

éco-part.
1,09 € H.T.
montant total
121,09 € H.T.

Marche-pied en aluminium

- Verrouillage de sécurité avec revêtement anti-dérapant
- Charge admissible : 150 kg



800.0960

132,00 € H.T.

L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

Norme NF C 18-510/A1

La nature de l'habilitation est symbolisée par des caractères majuscules et des attributs numériques.

SYMBOLES D'HABILITATION		TYPE D'OPÉRATION	TYPE D'HABILITATION
BO	H0V	TRAVAUX NON ÉLECTRIQUES	Exécutant Chargé de chantier
BF	HF		Exécutant travaux de fouille Chargé de chantier travaux de fouilles
B1V	H1V	TRAVAUX ÉLECTRIQUES	Exécutant travaux électriques
B2V	H2V		Chargé de travaux
BC	HC	CONSIGNATION	Chargé de consignation électrique
BS	-	INTERVENTIONS BASSE TENSION	Chargé d'intervention élémentaire
BR	-		Chargé d'intervention générale
BP	HP	OPÉRATIONS PHOTOVOLTAÏQUES	Opérations BT élémentaires, chaîne PV
BE	HE	OPÉRATIONS SPÉCIFIQUES	Essai, mesurage, vérification ou manœuvre



Comme ça
t'es au courant !

Pierre, Responsable Technique

Domaine de tension : Lettre B = Basse Tension (BT) ou Très Basse Tension (TBT) – Lettre H = Haute Tension (HT)

KIT DE BALISAGE DE ZONE DE TRAVAIL

Permet de matérialiser les limites de la zone Z1 (voisinage simple).

Ex. : machine outil



2 panneaux signalétiques : « Danger électricité »
et « Ne pas modifier la position de l'interrupteur »



11 pcs.



112.1430 6 poteaux lestés + 25 m de chaîne (5 x 5 m)

112.1431

202,00 € H.T.

GANTS ISOLANTS EFFET SECONDE PEAU – CLASSE 0



Dextérité et sensibilité
accrues par rapport aux
gants isolants classiques

Confort optimal
grâce à sa forme adaptée à
l'anatomie de la main au repos

Surface texturée fine
pour un meilleur grip

Caoutchouc naturel

Longueur 36 cm

Coloris orange
Couleur des risques
électriques

Intérieur chloriné = enfilage facile
Plus besoin de sous-gants !

**30% plus fins que les
gants traditionnels**

- Épaisseur : 0,8 mm
- Compatible avec l'utilisation d'écrans tactiles

TRIPLE PROTECTION : ÉLECTRIQUE, MÉCANIQUE ET THERMIQUE



EN 60 903 classe 0

Protection contre le risque électrique

- Classe 0 : 1000 V AC/1500 V DC
- EN 60 903 AZC (acide, ozone, basses températures)
- Protection adaptée aux fortes tensions des véhicules



EN 388

Protection mécanique

- EN 388
- Résistance à l'abrasion **1**
- Résistance à la coupure **1**
- Résistance au déchirement **2**
- Résistance à la perforation **1**




IEC 61 482-1-2

Protection contre le risque d'arcs électriques

- IEC 61 482-1-2
- Classe 1 - 4kA

INNOVATION FRANÇAISE
NE CHOISISSEZ PLUS ENTRE
PROTECTION ET PRÉCISION !



Pour une sécurité optimale, choisissez la taille adaptée

9 – L – Tour de paume 21 cm **112.1765**

10 – XL – Tour de paume 24 cm **112.1766**

129,00 € N.T.

Testeur pneumatique pour gants isolants de précision

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Pour l'inspection quotidienne et périodique des gants isolants de précision 112.1765 et 112.1766
- Permet de se conformer à la norme EN 60903
- A faire avant chaque manipulation
- Fixation facile du gant à tester par enroulage du cordon élastique
- Bouton de dépressurisation
- Livré avec sa sacoche de rangement



**EN CAS DE DÉFAUT
(TROU, COUPURE,
TÂCHE, BRÛLURE...),
N'UTILISEZ PLUS
LES GANTS !**

112.1667

245,00 € H.T.

Détecteur de tension (VAT), avec pointes de touches IP2X

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gâchette ergonomique au dos pour rétracter le fourreau
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- Pochette de rangement
- Selon IEC IEN 61243 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension :	CAT IV 1000

117.0205

207,00 € H.T.

Multimètre digital

- Test de diode avec signal sonore
- Contrôleur de transistor
- Test de continuité avec signal sonore
- Fonction HOLD (sauvegarde des valeurs mesurées)
- Livré avec des pointes d'essai
- CAT III



DONNÉES TECHNIQUES

Courant continu :	20 μ A - 10 A
Tension continue :	200 mV - 600 V
Tension alternative :	200 V - 600 V
Mesure de la résistance :	200 - 2000 Ohm
Température - précision :	23° C \pm 5° C
Alimentation :	pile 9 V (incluse)
Dimensions :	L. 138 x l. 69 x H. 31 mm
Poids :	342 g

150.1495

24,40 € H.T.

Testez les gants,
je répète, il faut
tester les gants !*



Mickaël, Responsable de secteur Centre

* selon les recommandations
des normes EN 60903 et IEC 60903

Pince ampèremétrique

- Courant alternatif / continu
- Mesure valeur relative
- Avec pointes, sondes de température et sacoche de transport
- CAT II

Fonctions :

Résistance - Test de diode - Test de conductibilité
 Mesure de capacité - Mesure de fréquence
 Mesure de fréquence avec la pince
 Mesure de température - Rapport cyclique
 Fonction Data-Hold - Fonction Peak-Hold

NORME IFC 1010

Écran LCD 3999 digital



DONNÉES TECHNIQUES	
Courant continu :	400 A, 1000 A
Tension continue :	1000 V
Tension alternative :	700 V
Mesure de la résistance :	32 Megaohm
Mesure de capacité :	40 uF
Alimentation :	3 x piles AAA 1,5 V (incluses)
Poids :	480 g


DEEE
0,09 € H.T.
montant total
146,09 € H.T.

150.0929

146,00 € H.T.

Thermomètre laser

- Pistolet laser pour une lecture de la température sans contact
- Pointeur laser rouge



DONNÉES TECHNIQUES	
Unités de mesure :	°C / °F
Plage de réglage :	-20°C à +500°C
Laser :	1 mW
Alimentation :	1 x pile 9 V (incluse)

DEEE
0,04 € H.T.
montant total
89,04 € H.T.

150.3040

89,00 € H.T.

Retrouvez L'ensemble de notre GAMME D'OUTILLAGE ISOLÉ



Jeu de pinces isolées ERGOTORQUE

- Isolation selon IEC 60900



4 pcs.

117.1100

88,50 € H.T.

Jeu de pinces et tournevis isolés ERGOTORQUE ULTIMATE

- Isolation selon IEC 60900
- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1




8 pcs.

117.1105

71,40 € H.T.

Jeu de tournevis isolés *ULTIMATE*

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 mm
- PH1



5
pcs.

922.6217

23,90 € H.T.

Jeu de tournevis isolés *ULTIMATE*

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



8
pcs.

922.6218

42,20 € H.T.

Jeu de tournevis isolés *ULTIMATE*

- Isolation selon IEC 60900
- 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
- PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3



16
pcs.

922.6219

93,70 € H.T.

Jeu de tournevis borniers isolés *ULTIMATE*

- PH1 x 80 - PH2 x 100 mm
- PZ1 x 80 - PZ2 x 100 mm



4
pcs.

922.6228

27,20 € H.T.

Composition d'outils d'électricien en sac *SMARTBAG XL*

- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée
- Nombreuses poches de rangement

8 à 19 mm

1,5 à 10 mm

10"

1 kg 250 g

Embouts + - ⊕ ⊖ ⊗ ⊙

Douilles ⊕ ⊖ ⊗ ⊙

5,5 à 14 mm

1/4"

Embouts + - ⊕ ⊖ ⊗ ⊙

1/4"

DEEE-001 € H.T.
montant total 565,01 € H.T.

922.0138

565,00 € H.T.

Coffret de tournevis électroniques

- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20



14 pcs.
500.7170
37,80 € H.T.

Coffret de pinces et tournevis électroniques


- PH00 - PH0 - PH1
- 1,4 - 2 - 2,4 - 3 mm
- Pince à bec demi-rond, droit, 130 mm
- Pince coupante diagonale, 120 mm
- Pince brucelle inox, 115 mm



10 pcs.
500.7180
37,80 € H.T.

Marteau d'électricien

- Manche tri-matière
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec résine



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.4030	200	18,0	285,0	126,0	250	12,40

Marteau d'électricien

- Manche hickory
- Extrémités polies et angles arrondis
- Emmanchement sécurité avec coin métal et résine



Référence	g	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
142.4020	200	18,0	260,0	128,0	260	9,60

Clé universelle pour armoire électrique

FABRIQUÉ EN EUROPE

- Avec chaînette
- Adaptateur pour embouts

■	6 mm
■	7 - 8 mm
▲	9 mm
●	3 - 5 mm
+	PH 2
-	7 mm



130.1015
21,70 € H.T.

Coffret d'outils à dénuder et à sertir

- Pince à sertir, pince à dénuder et cosses
- Puissance de sertissage réglable



8 pcs.
115.1400
204,00 € H.T.

Pince à dénuder automatique et à sertir

- Auto-réglable
- Pour dénuder des fils de 0,2 à 6 mm² (10-24 AWG)
- Pour sertir les cosses isolées 10-22 AWG (0,5-6 mm²)
- Butée de dénudage



115.1259
12,50 € H.T.

Couteau à dégainer pour câbles

- Partie coupante pour dénuder
- Lame crochet pour dégainer



907.2184

14,60 € H.T.

Couteau d'électricien à 2 lames

- Lame droite et serpette pliables
- Manche en bois et cran de sécurité
- Lames en acier inoxydable



907.2186

11,60 € H.T.

Ciseau d'électricien

- Encoche dénude-câbles
- Livré avec étui



118.0059

8,80 € H.T.

Mini coupe-câbles

- Lame HRC 63



118.0015

29,90 € H.T.

Cisaille coupe-câble

- Ouverture automatique
- Arrêt de verrouillage
- Poignées ergonomiques
- Pour câbles souples
- Encoche dénude-câbles



118.0073

19,40 € H.T.

Rubans isolants PVC

- Selon norme BS 3924
- Forte résistance diélectrique et électrique
- Longueur 10 m



10 pcs.



141.6010

9,75 € H.T.

Assortiment de gaines thermo-rétractables

- Rétreint 2:1
- Poids : 130 g
- 30 x 1,5 x 100 mm
- 30 x 2,5 x 100 mm
- 20 x 4,0 x 100 mm
- 10 x 6,0 x 100 mm
- 6 x 10,0 x 100 mm
- 4 x 13,0 x 100 mm



100 pcs.

970.0540

10,40 € H.T.

Pince pour colliers

- Tension de serrage réglable
- Pour colliers de largeur 2,4 à 13 mm
- Système de coupe automatique en fin de serrage



115.1027

38,60 € H.T.

Assortiments de colliers nylon

- En sachet

250 pcs.



Référence	Couleur	Prix € H.T.
970.0588	transparent	9,35
970.0589	noir	10,50

Vidéoscopes à double caméra HD

- Double caméra HD à grand angle
- Sonde insensible à la courbure
- Charge via prise USB
- Enregistrement des photos en JPEG et vidéos en AVI
- Carte micro-SD 2 Go incluse
- Résistant aux huiles



**VIDÉOSCOPE
+ SONDE**

**AVEC SONDE
Ø 4,5 MM**

DEEE 0308 € H.T.
monture total 309,00 € H.T.

550.7530

309,00 € H.T.

**AVEC SONDE
Ø 6,0 MM**

DEEE 0308 € H.T.
monture total 255,00 € H.T.

550.7500

255,00 € H.T.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :	Lithium Polymère 1500 mAh
Angle :	0 + 90°
Ecran :	3,5"
Autonomie :	env. 150 min
Résolution de la caméra :	1 280 (H) x 720 (V)
Profondeur de champ :	3-8 cm
Classe de protection :	IP67
Angle de courbure :	50 mm
Poids :	520 g

Vidéoscope Wi-Fi HD

8 pcs.

- Connexion facile avec smartphone-tablette par Wi-Fi et avec ordinateur par USB
- Photos et vidéos sont stockées directement sur le smartphone
- Application Android ou iOS téléchargeable
- Très bonne qualité d'image et de vidéo
- 6 mini-LEDs avec variateur d'intensité
- Sonde insensible à la courbure
- Emetteur avec batterie intégrée, indicateur de charge et lumière



Ø 5,5 mm
0°

6 mini LEDs et
variateur de lumière

Adaptateur
USB

~ 1120 mm

150 - 1150 mm

Crochet, aimant
et miroir inclus

Support télescopique



**MINI CAMÉRA HD
WI-FI ÉTANCHE**

DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	environ 1 h
Résolution de la caméra :	1600 x 1200 (YUV), 1280 x 720 (photo)
Alimentation :	lithium-ion 3,7 V / 800 mAh
Température de fonctionnement :	-15°C à +50°C
Angle :	60°


DEEE
0308 € H.T.
monture total
101,04 € H.T.

550.7510

101,00 € H.T.

Miroir télescopique orientable avec éclairage

- Lampe à LEDs
- Double articulation pour une accessibilité optimale
- Pile CR2032 incluse



DONNÉES TECHNIQUES

Autonomie :	60 h environ
Alimentation :	1 x pile CR2032
Poids :	85 g

550.1136

11,80 € H.T.

Miroir télescopique orientable



178 - 675 mm

45 x 63 mm

550.1007

10,20 € H.T.

Aimant à tige flexible



aimant Ø 15 mm

510 mm

550.1025

10,20 € H.T.

Aimant à tige flexible

- Aimant très mince de 4 mm
- Soulève jusqu'à 200 g



L. 400 mm

FABRIQUÉ EN
EUROPE

550.1032

13,00 € H.T.

Composition d'outils Sanitaire et Chauffage en sac SMARTBAG^{XL}

- Nombreuses poches de rangement
- Tissu ultra-résistant et poignée renforcée



125
pcs.

1/4" Embouts + - * * * *
Douilles 5,5 à 14 mm

1/4" Embouts + - * * * *

DEEE D.01 € H.T.
montant total 513,01 € H.T.
850.0126
513,00 € H.T.

Coffret spécifique sanitaire

6
pcs.

- Poignée articulée M8/M10
- Douilles extra-longues 9 - 10 - 13 mm
- Clé à bonde 92 mm
- Dégoujonneuse à rouleaux

**SPÉCIAL
ROBINETTERIE**



116.2050

171,00 € H.T.

Coffret de douilles traversantes TRIPLEplus® 3/8" - 1/2" - 10 à 24 mm

3/8" 1/2" 17
pcs.

- Multi-empreintes
- 10 - 24 mm
- Cliquet débouché articulé 72 dents 19 mm + 3/8" + 1/2"



922.4040

116,00 € H.T.

Cisaille et jeux de mors pour tuyaux et tubes en plastique

- Livrée avec 4 mors : Ø 16-19 mm / Ø 25 mm / 90° / butée angulaire 45°

8 pcs.



123.0075

48,60 € H.T.

Niveau à entraxes normalisés

FABRIQUÉ EN EUROPE

SPÉCIAL ROBINETTERIE

- 2 calibres avec filetages 1/2" sur un côté
- 2 niveaux horizontaux, L. 246 mm
- Dimensions normalisées : 90 - 110 - 120 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 mm



204.2000

94,40 € H.T.

Cisaille pour tubes PVC Ø 0-42 mm

- Pour tubes PE, PP et PVDF



222.0005

42,40 € H.T.

Gabarit de contour

- Support latéraux pour assembler 2 jauges et permettre une largeur de travail de 500 mm
- Profondeur de jauge 45 mm
- 4 aimants



140.2147

36,90 € H.T.

Coupe-tubes à avance télescopique

- Ebavureur intérieur télescopique
- 4 roulettes de guidage
- Poignée à visser
- Livré avec molette de recharge cuivre dans la poignée



EN OPTION
Molette de recharge pour le cuivre
103.5011

103.5010

47,30 € H.T.

Coupe-tubes à coulisseau Ø 3-30 mm

- 2 roulettes de guidage
- Ebavureur rabattable
- Livré avec molette de recharge cuivre dans la poignée

EN OPTION
Molette de recharge pour le cuivre
101.1001



102.1000

13,60 € H.T.

Mini coupe-tubes

- Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin

EN OPTION
Molette de recharge pour le cuivre
101.1001



Référence		H mm	g	Prix € H.T.
101.5016	A	41	120	13,60
101.2000	B	40	120	11,00

Clé serre-tubes à tête réglable

- Réglage à 5 positions par molette



111.3550

50,00 € H.T.

Clés serre-tubes Stillson

- Réglage continu
- Forgées



Référence	Taille pouces	β pouces	β mm	L mm	g	Prix € H.T.
114.0008	8"	3/4"	27	200	250	14, ⁶⁰
114.0010	10"	1"	35	250	600	17, ⁷⁰
114.0012	12"	1.1/4"	42	300	700	22, ¹⁰
114.0014	14"	1.1/2"	49	350	1100	23, ⁶⁰
114.0018	18"	2"	60	450	1750	33, ¹⁰
114.0024	24"	2.1/2"	76	600	3500	51, ⁶⁰
114.0036	36"	3.1/2"	102	900	6250	103, ⁰⁰

Clé serre-tubes Stillson 24" télescopique

- 24" avec l'encombrement du 17"

**ENCOMBREMENT
RÉDUIT**



Référence	Taille pouces	β mm	L mm	Serrage max N-m	g	Prix € H.T.
114.1024	24"	95	585 - 780	3800	2450	100, ⁰⁰

Clé serre-tubes à chaîne

- Travail similaire au cliquet
- Pour les endroits difficiles d'accès
- Denture haute résistance
- Version forgée



114.0040

54,²⁰ € H.T.

Jeu de pinces multiprises

- Selon DIN 8976
- Mâchoires biseautées et bec poli



175 mm



240 mm



300 mm

3
pcs.

115.0000

43,¹⁰ € H.T.

Pince multiprises entrepassée

- Mâchoires biseautées et bec poli
- Selon DIN 8976



240 mm

115.2000

12,²⁰ € H.T.

Pince à siphon

- Conçue pour les travaux de vissage et de dévissage des surfaces ou matériaux délicats (siphons, manchons, etc.)
- Mâchoires de protection avec garniture plastique



225 mm

20 - 65 mm

116.1200

13,⁰⁰ € H.T.

Pince plate à double articulation



40 mm



500.7210

26,⁷⁰ € H.T.

Clé à bonde avec adaptateur baignoire

- Clé de maintien et de vissage pour siphons standards et excentriques
- Pour le vidage à croisillons et à ergots



116.2005

82,40 € H.T.

Clé de montage étagée à cliquet

- 4 étages : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1"



1/2"

2 pcs.



130.3000

33,50 € H.T.

Coffret de pince à emboîture

- 5 têtes : 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm



6 pcs.

202.1400

267,00 € H.T.

Coffret de filières à main, pas gaz

- Changement simple des peignes de filetage
- Ø 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1.1/4"



8 pcs.

903.3300

120,50 € H.T.

Ebavureur multicouche

- Pour enlever les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre
- Recalibrage du tube après l'opération de coupe
- 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE



105.6000

33,10 € H.T.

Cintreuse à main, 10-22 mm

- Rayon de cintrage de 90°
- Contre-formes aluminium Ø10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm



9 pcs.

FABRIQUÉ EN EUROPE

203.1200

249,00 € H.T.

Pince à cintrer en aluminium Ø10 mm

- Cintrage précis jusqu'à 180°
- Pour tubes cuivre normaux et gainés



260 mm

122.0010

49,30 € H.T.

Déboucheur à pompe

- Compatible avec tous les types d'appareils sanitaires : toilettes, lavabos, éviers, baignoires...
- Livré avec un manchon court et un manchon long



Déboucheur de canalisations

- Spirale 4,5 m pour déboucher sans démontage
- Pour tuyaux Ø 50 mm max.
- Utilisation manuelle ou avec visseuse via entraînement 6 pans



Assortiments de joints



Référence			Nb pièces	Prix € H.T.
970.0160	A	Joints alu Ø 9 - 36 mm	300	21,90
970.0040	B	Joints cuivre Ø 10 - 24 mm	150	25,50
970.0130	C	Joints toriques RD1 à R32 - Ø 3 - 50 mm NBR	419	21,90
970.0260	D	Joints toriques pour climatisation HNBR	225	31,80

Jeu de crochets et embout magnétique

- Pour retirer joints toriques et autres joints
- Poignée télescopique avec embout magnétique et crochets amovibles
- Rangement des crochets dans la poignée



Assortiment de colliers de serrage

- 8 x Ø 16 mm
- 6 x Ø 22 mm
- 4 x Ø 25 mm
- 2 x Ø 28 mm
- 2 x Ø 35 mm
- 4 x Ø 40 mm



Pistolets à silicone

- Pour cartouches et poches



Référence	Capacité ml	L mm	H mm	Prix € H.T.
980.1000	400	340	210	23,80
980.3000	600	480	210	42,70

Pistolet à silicone à scellement chimique

- Pour cartouches 310 ml



Pistolet squelette / à silicone

- Pour cartouches 310 ml
- Tige de piston en acier



Pistolet à cartouche

- Pour cartouches 310 ml
- Dimensions : L. 340 x H. 200 mm

Muni d'un indicateur de niveau de remplissage

Effort réduit : rapport 1:10

SANS TIGE DE POUSSÉE



980.3050

52,90 € H.T.

Pompe d'épreuve manuelle

- 0 à 50 bar
- Piston en téflon Ø 30 mm
- Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord 1/2" droite
- 2 vannes d'arrêt
- Réservoir 12 litres



902.1004

212,50 € H.T.

Lève-radiateur

- Charge admissible : 150 kg

FABRIQUÉ EN EUROPE



160.0230



459,00 € H.T.

Lève chauffe-eau pliant

- Sangle incluse
- Hauteur sans/avec rallonge : 1350/1680 mm
- Longueur des fourches : 460 mm
- Charge admissible : 150 kg

Traditionnel

Pliant. KS Tools



50 % DE GAIN DE PLACE



Berceau inclus

design breveté

KS TOOLS



PLIÉ

OUVERT

160.0239

853,00 € H.T.

Fer à souder 60 W avec support

- Corps de chauffe en céramique
- Panne en cuivre pour un meilleur transfert de chaleur
- Support en forme de V



DEEE 0,03 € H.T.
montant total 14,03 € H.T.

960.1130

14,00 € H.T.

Micro set de soudure

11
pcs.

- Emission du gaz réglable en continu
- Fonction air chaud pour gaine thermorétractable
- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1300°C
- Allumage piezo
- Livré sans gaz



960.1160

50,00 € H.T.

OFFRE LOT !

Lot chalumeau + miroir à souder


FABRIQUÉ EN
EUROPE



Piezo

Chalumeau propane universel

- Etamage jusqu'à Ø 22 mm max.
- Corps en métal
- Livré sans cartouche de gaz



500 mm

Miroir à souder magnétique

- Miroir chromé
- Bras flexible
- L. 500 mm

903.5905-A1

69,90 € H.T.

Mini chalumeau

- Fonctionnement au gaz pour briquets jusqu'à 1 300 °C
- Allumage piezo-électrique
- Livré sans gaz



140 mm

960.1200

44,90 € H.T.

NOS COUPE-BOULONS

Adaptés à la coupe de "Fer rond" dans le cadre de vos travaux de maçonnerie (treillis soudé, fer de chappe, chaînage etc.)

Coupe-boulons à bras forgés



Mâchoires biseautées pour une utilisation optimale des lames

Bras forgés pour plus de résistance



Coupe-boulons à bras tubulaires



Bras tubulaires pour un poids réduit

Mâchoires avec un traitement spécial de surface pour une meilleure longévité

Poignées ergonomiques pour un grand confort de travail

**DESIGN - ROBUSTE - LÉGER
TÊTE RENFORCÉE**

Bras forgés

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0218	18" - 450 mm	10	8	6	49, ⁴⁰
118.0224	24" - 600 mm	11	10	8	74, ⁹⁰
118.0230	30" - 750 mm	13	11	10	80, ⁵⁰
118.0236	36" - 900 mm	14	13	11	107, ⁰⁰

Bras tubulaires

Référence	Taille	Dureté 15 HRC	Dureté 31 HRC	Dureté 52 HRC	Prix € H.T.
118.0118	18" - 450 mm	10	8	6	24, ⁸⁰
118.0124	24" - 600 mm	11	10	8	34, ¹⁰
118.0130	30" - 750 mm	13	11	10	49, ⁷⁰
118.0136	36" - 900 mm	14	13	11	64, ⁷⁰
118.0142	42" - 1050 mm	16	14	12	122, ⁰⁰

Clé pour échafaudage 4 en 1

- Pied-de-biche rabattable à la tête de la clé
- Cliquet réversible 28 dents
- Extrémité conique pour broche de monte



Référence	Hauteur de tête	Largeur	Prix € H.T.
522.2219	50,0 mm	55,0 mm	41,60

Jeu de crochets déformables


- Couleur fluo pour une meilleure visibilité
- Maintien optimal de la forme donnée



150.1935
19,10 € H.T.

Tenailles russes

- Dureté HRC 55 ± 3



Référence	Taille	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
116.1408	8"	21,0	18,0	26,0	190,0	17,0	245	9,65
116.1405	9"	23,0	20,0	30,0	220,0	17,0	400	10,70
116.1406	10"	27,0	22,0	36,0	250,0	19,0	380	12,60
116.1407	11"	25,0	21,0	35,0	280,0	18,0	400	15,00

Tenailles russes gainées


- Dureté HRC 55 ± 3
- Chrome Vanadium



Référence	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	g	Prix € H.T.
116.1404	18,0	19,0	26,0	190,0	350	11,60
116.1401	20,0	19,0	29,0	220,0	400	10,70
116.1400	25,0	20,0	36,0	250,0	400	11,60
116.1403	26,0	20,0	37,0	280,0	500	12,80

Pince à talon renforcé


- Corps carré
- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé



Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	g	Prix € H.T.
156.0598	22,0	35,0	1,80	37,0	8000	45,00

Barres à mine

- Corps octogonal
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé




Référence	D mm	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0595	50,0	1,50	25,0	5500	31,40
156.0596	50,0	1,80	25,0	6350	37,50
156.0597	50,0	1,25	25,0	4450	24,10

Pinces à décoffrer


- Corps hexagonal
- Pointe en acier trempé
- Version forgée

Référence	D1 mm	D2 mm	L m	S mm	g	Prix € H.T.
156.0590	30,0	37,0	0,50	19,0	1155	8,45
156.0591	32,0	40,0	0,60	19,0	1300	10,30
156.0592	37,0	40,0	0,70	19,0	1560	11,40
156.0593	38,0	45,0	0,80	19,0	1950	12,70
156.0594	38,0	45,0	1,00	19,0	3270	19,30



Chevilletes de maçon

- Pour fixer les planches de coffrage
- Pointe en acier trempé
- Acier au carbone



Référence		L1 mm	L2 mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0560	●	250	125	10	250	2,95
156.0562	◆	250	125	10	270	3,50
156.0568	■	250	125	10	250	3,10

Ciseaux à briques


- Corps plat oval
- Tranchant réaffûtable
- Acier au carbone
- Pointe en acier trempé



Référence	L mm	A mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
156.0570	205,0	50,0	24,0	12,0	300	8,10
156.0571	215,0	70,0	24,0	12,0	400	9,10

Ciseaux de maçon

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L mm	A mm	S mm	g	Prix € H.T.	
156.0531	250	24	16	162.0445	410	4,85
156.0532	300	24	16	162.0445	430	5,25
156.0533	350	24	16	162.0445	450	5,90
156.0534	400	27	18	162.0446	660	7,95

Couteaux de peintre - inox


- Manche bi-matière



Référence	L mm	B mm	g	Prix € H.T.
144.0622	225,0	30,0	72	6,75
144.0625	225,0	50,0	75	8,10
144.0628	225,0	80,0	85	9,60

Poignée de protection pour burins

- Emmanchement rond
- Matière plastique



FABRIQUÉ EN EUROPE

Référence	L mm	D mm	Emmanchement mm	g	Prix € H.T.
162.0445	120,0	80,0	16,0	110	4,40
162.0446	120,0	80,0	18,0	110	4,40

Ciseaux avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	A mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0535	250,0	24,0	16,0	520	6,85
156.0536	300,0	24,0	16,0	650	8,25
156.0537	350,0	24,0	16,0	710	8,65
156.0538	400,0	27,0	18,0	790	9,80

Pointerolles de maçon

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé
- Acier au carbone



Référence	L mm	S mm	g	Prix € H.T.	
156.0511	250	16	162.0445	390	4,85
156.0512	300	16	162.0445	400	5,25
156.0513	350	16	162.0445	450	5,85
156.0514	400	18	162.0446	660	7,95

Pointerolles de maçon avec poignée de sécurité

- Corps octogonal
- Pointe réaffûtable en acier trempé



Référence	L mm	S mm	g	Prix € H.T.
156.0515	250,0	16,0	530	6,40
156.0516	300,0	16,0	620	6,85
156.0517	350,0	16,0	710	7,50
156.0518	400,0	18,0	790	9,50

Truelle d'angle intérieur - inox


- Lame flexible de 130° à 90°
- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0240	100,0	125,0	310	11,80

Truelle d'angle extérieur - inox

- Lame flexible de 130° à 90°
- Manche bi-matière




Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0242	100,0	125,0	310	12,80

Truelles italiennes rondes

- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0213	200,0	120,0	310	9,45
144.0214	220,0	125,0	310	8,25



Truelles langue de chat

- Manche bi-matière
- Lame et patte soudées



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0232	140,0	49,0	130	7,10
144.0233	160,0	54,0	130	7,75

Truelle italienne carrée

- Manche bi-matière



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0223	200,0	120,0	310	8,30

Taloches

- Poignée en bois
- Plateau alvéolé en plastique noir



Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0526	200,0	120,0	65,0	290	3,85
144.0521	270,0	180,0	65,0	175	4,40
144.0525	350,0	270,0	70,0	510	6,05
144.0520	420,0	260,0	70,0	530	6,65

Fer à marche

- Matière plastique



Référence	L mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0570	135,0	90,0	65	1,90

Platoir droit inox

- Poignée bi-matière




Référence	L1 mm	L2 mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0458	280,0	130,0	90,0	310	17,70

Eponge synthétique

FABRIQUÉ EN FRANCE

- En mousse



Référence	L mm	B mm	H mm	g	Prix € H.T.
144.0514	150,0	100,0	80,0	60	3,40

Cordeau de traçage et poudre

- Cordeau 25 m
- Manivelle
- 150g de poudre bleue



300.0080

8,00 € H.T.

Poudres pour cordeau de traçage

- Poudre de craie
- 150 g



Référence	Couleur	Prix € H.T.
300.0082	Bleu	2,80
300.0083	rouge	2,80

Coffret de spatules à joints

FABRIQUÉ EN EUROPE

7 pcs.

- Matière plastique



116.1020

19,40 € H.T.

Serre-joints de charpentier

- Étriers forgés
- Zingués
- Modèle à pompe



Référence	Profondeur de coupe max mm	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	g	Prix € H.T.
145.0311	120	250	5500	1230	49,40
145.0320	120	400	7500	1910	69,70
145.0322	120	600	7500	2330	80,80

Serre-joints à serrage rapide

- Poignée de serrage rapide avec effet cliquet
- Mors coulissant

Référence	Profondeur de coupe max mm	Ouverture max mm	Force de serrage Nm	g	Prix € H.T.
145.0402	80	160	3000	530	55,50
145.0412	120	250	4000	1500	80,90
145.0418	120	400	5500	2400	99,90
145.0420	120	600	5500	2830	130,00
145.0421	120	800	6000	3640	147,00



Auges en plastique

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Polyéthylène injecté



Référence		B mm	H mm	L mm		Prix € H.T.
140.0040	3 L	210	70	310	135	1,50
140.0041	13 L	320	150	460	600	5,50
140.0042	25 L	400	160	600	970	9,10

Auges en caoutchouc

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Fabriquées en France



Référence		B mm	H mm	L mm		Prix € H.T.
140.0043	13 L	320	150	460	340	5,75
140.0044	25 L	400	160	600	1370	11,80

Seau de maçon en plastique

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Graduation moulée
- Polyéthylène injecté



Référence		D1 mm	D2 mm	H mm		Prix € H.T.
140.0036	11 L	220	300	240	520	2,95

Seau de maçon en caoutchouc

FABRIQUÉ EN FRANCE

- Graduation moulée
- Fabriqué en France




Référence		D1 mm	D2 mm	H mm		Prix € H.T.
140.0037	11 L	220	300	240	640	6,15

Bol de plâtrier en caoutchouc

FABRIQUÉ EN EUROPE


- Forme de cône bombé
- Très souple



Référence		D1 mm	D2 mm	H mm		Prix € H.T.
999.2034	0,75 L	70	125	95	120	2,10

Raclettes à eau

- Manche en bois



Référence	D mm	L mm		Prix € H.T.
146.3056	22,0	550,0	944	10,70

Balais de cantonnier - synthétique

FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence		D mm	L mm		Prix € H.T.
146.1030	sans manche	22	300	420	9,15
146.1031	manche bois	22	300	1322	12,60
146.1060	sans manche	22	600	520	14,40
146.1061	manche bois	22	600	1600	17,70

Balais de cantonnier - fibre de coco

FABRIQUÉ EN FRANCE



Référence		D mm	L mm		Prix € H.T.
146.2060	sans manche	24	600	700	13,90
146.2061	manche bois	24	600	1600	20,80
146.2070	sans manche	24	1000	1250	29,50
146.2071	manche bois	24	1000	1580	36,30

Rateaux forgés à dents droites*




*Disponibles jusqu'à épuisement de stock.

Référence		Dentures	H mm	L mm	g	Prix € H.T.
144.0751	manche bois	14	100	400	1206	18,90
144.0712	sans manche	16	100	460	800	15,00
144.0752	manche bois	16	100	460	1000	26,90

Pelle métallique

- Epaisseur 1 mm
- Fabriquée en France

FABRIQUÉ EN FRANCE



146.3000

6,35 € H.T.

Pelles rondes

- Col de cygne
- Manche en bois



Référence	L1 mm	L2 mm	g	Prix € H.T.
144.0822	290,0	290,0	2400	11,10
144.0824	210,0	210,0	1750	11,60

Idéale pour les tranchées

Balayette coco

- Manche en bois
- Idéal pour surfaces sèches
- Fibre de coco
- Fabriquée en France

FABRIQUÉ EN FRANCE



146.3005

2,30 € H.T.

Une LOGISTIQUE FIABLE et EXPÉRIMENTÉE

- 8000 m² de stockage
- une équipe de 35 collaborateurs



Préparation d'une commande par minute !

Frédéric, Responsable Logistique



CHANTIER / EXTÉRIEUR

MODÈLES # 10.38 et # 10.39 **SRC** **S3**

- Dessus : cuir et polyuréthane
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Coque en composite
- Poids unitaire T.42 :
0,61 kg (modèle bas)
et 0,63 kg (modèle haut)



Modèle Bas

Référence	Taille
310.3800	37
310.3805	38
310.3810	39
310.3815	40
310.3820	41
310.3825	42
310.3830	43
310.3835	44
310.3840	45
310.3845	46
310.3850	47
310.3855	48
310.3860	49

36,50 € H.T.

Modèle Haut

Référence	Taille
310.3900	37
310.3905	38
310.3910	39
310.3915	40
310.3920	41
310.3925	42
310.3930	43
310.3935	44
310.3940	45
310.3945	46
310.3950	47
310.3955	48
310.3960	49

38,50 € H.T.

**ENCORE
PLUS
LÉGÈRES**

INDUSTRIE / ATELIER

MODÈLES # 10.40 **S1P** **SRC**

- Dessus : textile haute densité respirant
- Semelle intérieure : textile antistatique, amovible
- Semelle extérieure : caoutchouc antistatique
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Lacets plats en nylon noir avec filet rouge
- Poids unitaire T.42 : 0,54 kg



Référence	Taille
310.4000	37
310.4005	38
310.4010	39
310.4015	40
310.4020	41
310.4025	42
310.4030	43
310.4035	44
310.4040	45
310.4045	46
310.4050	47

79,50 € H.T.

MODÈLES # 10.05 et # 10.09 **S1P** **SRC**

- Dessus : microfibras et mesh
- Doublure intérieure : maille
- Coque en composite
- Semelle extérieure : polyuréthane
- Lacets ronds en nylon noir avec filet rouge
- Poids unitaire T.42 : 0,50 kg (modèle bas)
- 0,55 kg (modèle haut)



Modèle Bas

Référence	Taille
310.0500	37
310.0505	38
310.0510	39
310.0515	40
310.0520	41
310.0525	42
310.0530	43
310.0535	44
310.0540	45
310.0545	46
310.0550	47

88,50 € H.T.

Modèle Haut

Référence	Taille
310.0900	37
310.0905	38
310.0910	39
310.0915	40
310.0920	41
310.0925	42
310.0930	43
310.0935	44
310.0940	45
310.0945	46
310.0950	47

89,90 € H.T.



Casque anti-bruit électronique

- Selon CE / EN 352-1
- Microcapteur intégré
- Protège des bruits de fond et stoppe les bruits impulsifs supérieurs à 85 db
- Possibilité de perception d'un signal d'alerte
- Volume réglable grâce à un bouton rotatif



310.0135

43,20 € H.T.

Protections auditives avec tige et cordon

20 pcs.

- Selon CE / EN 352-2
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot
- Atténuation acoustique : 33dB



985.7055

12,80 € H.T.

Casques anti-bruit

- Selon CE / EN 352-1
- Coquilles réglables capitonnées
- E.P.I. Catégorie III



Référence	Couleur	Atténuation acoustique	Prix € H.T.
310.0130		19 dB	8,00
310.0131		25 dB	8,80

Masque de protection anti-buée



310.0120

3,10 € H.T.

Lunettes avec protections auditives

- Verres en Polycarbonate résistants aux rayures
- Protection UV 400
- Atténuation acoustique : 33dB
- Bouchons d'oreille avec cordon et picot



310.0176

18,40 € H.T.

Lunettes de protection



310.0110

4,50 € H.T.

Boîtes de 12 paires de gants microfibrés

- Revêtement en polyuréthane au niveau de la paume de main
- Selon DIN CE / EN 388 (1131)
- Doublure intérieure : 98% polyester
- Revêtement : polyuréthane



Noirs



20,10 € H.T.

Blancs

Référence	Taille
310.0320	11

18,30 € H.T.

Référence	Taille
310.0323	7
310.0324	8
310.0325	9
310.0330	10
310.0335	11

Boîtes de 100 gants en nitrile



Référence	Taille
310.0451	M
310.0452	L
310.0453	XL

26,90 € H.T.

T-shirts

- Tissu : 100% coton

Référence	Taille
985.0820	S
985.0821	M
985.0822	L
985.0823	XL
985.0824	XXL



12,90 € H.T.

Polos à manches courtes

- Col et manches à bords côtelés
- Logo brodé
- Tissu : 230 g/m² - 100% coton

Référence	Taille
985.0760	M
985.0761	L
985.0762	XL
985.0763	XXL



29,90 € H.T.

Bodywarmers

- 2 poches extérieures zippées et 2 poches intérieures ouvertes
- Tissu : 100% polyester

Référence	Taille
100455	S
100450	M
100451	L
100452	XL
100453	XXL



52,90 € H.T.

Sweatshirts zippés à capuche

- Logo étendu en relief sur l'épaule gauche
- Tissu : 60% coton - 40% polyester

Référence	Taille
100449	S
100445	M
100446	L
100447	XL
100448	XXL



59,90 € H.T.

Selection EPI et HABILLEMENT



Tous vos essentiels dans notre catalogue promotionnel EPI - Habillement



Salopettes de travail

- Emplacements pour renforts aux genoux
- Tissu : 270 g / m² 65% polyester 35% coton



Référence	Taille
985.0690	38
985.0691	40
985.0692	42
985.0693	44
985.0694	46
985.0695	48

69,50 € H.T.

Pantalons de travail

- Tissu : 270 g/m² - 65% polyester - 35% coton

Référence	Taille
100481	38
100482	40
100483	42
100484	44
100485	46
100486	48



49,90 € H.T.

Siège de travail

- Modèle sport type siège baquet
- Hauteur d'assise et dossier réglables
- Base stable grâce aux 5 roues look sport, Ø 60 mm
- Rotation des accoudoirs jusqu'à 45°
- Largeur des accoudoirs : 10 cm



5 roulettes
pour une base stable

Jantes look sport

éco-part. 3,36 € H.T.
montant total 287,36 € H.T.

100281

284,00 € H.T.

Tabouret

- Mousse d'assise confortable
- Revêtement lavable
- Protections sous les pieds



éco-part.
0,70 € H.T.
montant total
70,00 € H.T.

100137

69,30 € H.T.

Chaise pliante

- Facilement pliable
- Porte-gobelet
- Sac de transport en tissu
- Charge maximale : 130 kg



éco-part.
0,35 € H.T.
montant total
18,85 € H.T.

100059

18,50 € H.T.

Lot table et 4 tabourets hauts esprit fût



**DESIGN
RÉTRO-INDUSTRIEL**

Table fût

éco-part. 1,12 € H.T.
montant total 214,12 € H.T.

100140

213,00 € H.T.

Tabouret à l'unité

éco-part. 0,30 € H.T.
montant total 80,40 € H.T.

100141

80,10 € H.T.

éco-part. 2,32 € H.T.
montant total 514,32 € H.T.

100140-A1

512,00 € H.T.



Etabli d'atelier pour enfants

78
pcs.

- Etabli complet comprenant visseuse, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Divers compartiments de rangement
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes

**MOTEUR DÉMONTABLE
AVEC ANIMATIONS
SONORES ET
LUMINEUSES**



100084

49,90 € H.T.

Coffret d'outils pour enfants

21
pcs.

- Coffret complet comprenant visseuse et forets, pince, marteau, clé à molette, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



100091

16,90 € H.T.

Caisse à outils pour enfants

20
pcs.

- Caisse complète comprenant visseuse et forets, marteau, clés, lime, scie, etc.
- Pour l'éveil et le développement des enfants
- Fonctions réalistes



100093

16,90 € H.T.

Camion de transport avec 6 voitures pour enfants

7
pcs.

- Camion de transport roulant contenant 6 voitures
- Poignée de transport rabattable intégrée au toit du camion



100095

16,90 € H.T.

Calendrier coffret de l'Avent*

50
pcs.

- Reconstituez jour après jour votre coffret de l'Avent accompagné d'une lampe
- Contenu : Douilles 6 pans 1/4" 4 à 14 mm
- Douilles tournevis 1/4" Fente 4-5,5-7 mm
- PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2
- TORX T10 à T40 / 6 pans 3 à 8 mm
- Cliquet réversible 1/4" 72 dents
- Rallonges 1/4" 50 et 100 mm et flexible 150 mm
- Poignées dont 1 coulissante en T et cardan 1/4"
- Lampe de poche LED COB 2 en 1 140 Lm



999.8887

59,90 € H.T.

*Jusqu'à épuisement de stock.

Kit de construction 4x4 pour enfants

33
pcs.

- 4 x 4 personnalisable avec pièces de carrosserie échangeables
- Montable et démontable à l'aide d'outils aux fonctions réalistes
- 2 piles 1,5 V AA (non incluses)



100096

19,90 € H.T.

Lot DE 2 PROJECTEURS MOBILES À LEDS

- 3 POSITIONS D'ÉCLAIRAGE : 25 - 50 - 100%
- PIED ROTATIF POUR UN ANGLE D'ÉCLAIRAGE AJUSTABLE
- BASE MAGNÉTIQUE ÉQUIPÉE DE 2 AIMANTS
- RECHARGEABLE VIA USB TYPE C
- IP 54

30 W
3000 LUMENS



10 W
1000 LUMENS



DEEE
0,15 € H.T.
montant total
99,15 € H.T.

150.4351-A1

99,00 € H.T.

VOIR PAGE 2 POUR INFORMATIONS TECHNIQUES